



**BERMUDEZ**  
SISTEMAS DE OFICINA





# ÍNDICE

## LÍNEA EJECUTIVA

Arla	10
Ava	16
Curve	20
Kay	24
Leah	28
Zenit	32
Apolo	38
Ergohuman	42
Enjoy	46
Mon	48
Quadra	50
Retro	54
Dynamic	60
Zag	62
Mel	66

## LÍNEA OPERATIVA

Dex	72
Quadra Basic	76
Max	78
Round	79
Max Plus	79
Ovel	79
Elia	80
Ligno	80
Skate	82
Neri (Industrial)	84
Molina (Industrial)	84
Banco Elia (Stool)	86
Banco Max (Stool)	87
Banco Quadra (Stool)	87

## LÍNEA VISITANTE

Outline	90
Cool	94
Rewind	98
Banca Rewind	102
Banca Jun P	104
Banca Jun tap	104
Linn P	105
Jun tapizada	105
Jun P	105

## CONFORT

Ada closed	122
Stella	124
Esencia	128
Esencia con mampara	132
Root	136

## LÍNEA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

KLC	108
Rena	112
Zoe-Kids	114
Jun training t	116
Jun training P	116
Outline Edu	116
Skate training	118
Linn training	119
Skip	119
Grace	119

## ACCESORIOS

## TAPICES

## DISTINTIVOS

## CERTIFICADOS

138

144

158

159



# LÍNEA EJECUTIVA

Con una amplia variedad de sillones que se distinguen por su gran personalidad, diversidad de materiales como piel, mesh y tapices de alta calidad que brindan una gran elegancia y adaptabilidad.





# ARLA

RE-3200/NG - RE-3200/BL

Una propuesta actual de diseño y funcionalidad. Su combinación de materiales en cada elemento la distinguen. Siéntate tan cómodo como tú quieras.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sincrónico con una posición de bloqueo y perilla de tensión. Un solo maneral para activación de altura y reclinamiento, elevación neumática.

**Características:** Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh, asiento acolchado con poliuretano inyectado de alta densidad. Soporte lumbar ajustable, acolchado y con marco decorativo. Brazos ajustables con pad de poliuretano suave.

**Base:** De 5 puntas en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.

**Accesorios:** Cabecera ajustable tapizada en mesh.

## RE-3200/NG



Estructura  
negra

Mesh  
negro

## RE-3200/BL



Estructura  
gris claro

Mesh  
gris

### Tapiz personalizable

\*Consulta muestrario





1.RE-3200/BL/RA-9320/BL 2.RE-3200/BL 3.RE-3200/NG/RA-9320/NG 4.RE-3200/NG



# AVA

## RE-1830/GR

El futuro del trabajo es representado por una silla del presente. Gran diseño estético y funcional en la nueva silla Ava.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sincrónico autopesante con dos posiciones de bloqueo de respaldo. Elevación neumática.

**Características:** Brazos ajustables 4D (altura, lateral, frontal y giratorio), con pad de poliuretano. Soporte lumbar ajustable. Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.

**Base:** De 5 puntas en aluminio pintado. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.

**Accesorios:** Cabecera ajustable tapizada en tactopiel gris.

### RE-1830/GR



Estructura  
gris  
antracita



Mesh  
negro

**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario







# CURVE

RE-1570/NG - RE-1570/BL

Hagamos el trabajo aún más divertido. Una silla tan dinámica como las necesidades de trabajo. Flexible y ergonómica.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sincrónico autopesante con dos posiciones de bloqueo de respaldo. Elevación neumática.

**Características:** Brazos ajustables 4D (altura, lateral, frontal y giratorio), pad de poliuretano suave. Soporte lumbar fijo. Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh con soporte lumbar fijo. Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.

**Base:** De 5 puntas en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricadas en nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro o alfombra.

**Accesorios:** Cabecera ajustable tapizada en tactopiel negro o gris.

## RE-1570/NG



Estructura  
negra

Mesh  
negro

## RE-1570/BL



Estructura  
gris claro

Mesh  
gris

## Tapiz personalizable

\*Consulta muestrario





1. RE-1570/BL 2. RE-1570/BL /RA-9070/BL



# KAY

RE-2180/NG - RE-2180/BL

La belleza representada en la curvatura de su diseño. Esta silla ofrece gran comodidad y limpieza estética que se adaptan a la imagen de los espacios actuales de trabajo.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sincrónico con una posición de bloqueo y perilla de tensión. Un solo maneral de altura y reclinamiento. Elevación neumática.

**Características:** Brazos ajustables 1D (altura), con pad de poliuretano suave. Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.

**Base:** De 5 puntas en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro y alfombra.

**Accesorios:** Cabecera acojinada tapizada ajustable en altura.

## RE-2180/NG



Estructura  
negra

Mesh  
negro

## RE-2180/BL



Estructura  
blanca

Mesh  
gris

## Tapiz personalizable

\*Consulta muestrario





# LEAH

## RE-2160/NG

Balance entre un diseño de líneas limpias y una imagen industrial. Su sistema de reclinamiento es suave, sencillo y fácil de operar.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sincrónico con una posición de bloqueo y perilla de tensión. Un solo maneral de altura y reclinamiento. Elevación neumática.

**Características:** Brazos ajustables 1D (altura), con pad de poliuretano suave. Soporte lumbar ajustable. Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.

**Base:** De 5 puntas en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro y alfombra.

### RE-2160/NG



Estructura  
negra

Mesh  
negro


### Tapiz personalizable

\*Consulta muestrario





RE-2160/NG/ RA-9060/NG



RE-2160/NG



# ZENIT RESPALDO ALTO

## RE-6050/NG - RE-6050/CM

Líneas suaves y finas que reflejan elegancia, buen gusto y distinción.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sincrónico con posiciones de bloqueo y perilla de tensión. Elevación neumática.

**Características:** Asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel (Laterales en PU). Brazos integrales con marco de aluminio pulido. Cabecera acojinada para mayor confort.

**Base:** De 5 puntas en aluminio pulido. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.

### RE-6050/NG



Piel  
negra

### RE-6050/CM



Piel  
camel

# ZENIT RESPALDO MEDIO

## RE-6051/NG - RE-6051/CM

Balance entre un diseño de líneas limpias y una imagen industrial. Su sistema de reclinamiento es suave, sencillo y fácil de operar.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sincrónico con posiciones de bloqueo y perilla de tensión. Elevación neumática.

**Características:** Asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel (Laterales en PU). Brazos integrales con marco de aluminio pulido.

**Base:** De 5 puntas en aluminio pulido. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.

RE-6051/NG



Piel  
negra

RE-6051/CM



Piel  
camel





# APOLO CON CABECERA

## RE-1600/NG - RE-1600/BL

Diseño y superficies estilizadas, desarrollado bajo los principios de ergonomía que dan como resultado un sillón que se adapta perfectamente a un rango amplio de complejiones físicas, brindando a cada usuario una experiencia única de soporte y confort.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento de rodilla con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo, sistema antishock y 3 ángulos de reclinamiento. Profundidad de asiento slider.

**Características:** Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Soporte lumbar ajustable en altura con pad de poliuretano suave. Cabecera acojinada y tapizada con ajuste de altura.

**Base:** De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro o alfombra.

### RE-1600/NG




Estructura  
negra

Mesh  
negro

Mesh  
gris

### RE-1600/BL



Estructura  
blanca

Mesh  
gris

**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario



RE-1600/BL



# APOLO

RE-1601

Hagamos el trabajo aún más divertido. Una silla tan dinámica como las necesidades de trabajo. Flexible y configurable.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento Synchro autopesante con 3 ángulos de reclinamiento. Profundidad de asiento con sistema slider.

**Características:** Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Asiento con acojinamiento de poliuretano de alta densidad. Descansa brazos fijos de polipropileno.

**Base:** De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

## ESTRUCTURA



Negro

## MESH



Negro



Gris

**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario



# ERGOHUMAN

RM-9100/NG - RM-9100/GR

RM-9105/NG - RM9105/GR

Elegancia y confort que nunca pasa de moda. Ahora con un diseño ergonómico que se adaptan a diferentes complejiones físicas y posturas de trabajo.

Materiales reciclables que representan la evolución perfecta del sillón Ergohuman nueva generación.



**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sincronico monomando con bloqueo en 3 posiciones y sistema antishock. Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento y regulador de tensión, sistema de inclinación de asiento y respaldo, cuerpo de mecanismo en aluminio pulido.

**Características:** Respaldo con diseño ergonómico y soporte lumbar flotante con ajuste de tensión, ajuste gradual de altura del respaldo. Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuario máxima comodidad. Descansa brazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 5D (ajuste de altura, giratorios, deslizamiento frontal, lateral y posición de reposo para dispositivo móvil).

**Base:** De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.




RM-9100/NG



Estructura aluminio Mesh /cuerpo negro



RM-9100/GR



Estructura aluminio Mesh/ cuerpo gris



RM-9105/NG



Estructura cromo Mesh/ cuerpo negro





# ENJOY

RE-9101/NG - RE-9101/GR

Gran diseño y características ergonómicas, ideal para las dinámicas actuales de trabajo. Ligera y de gran adaptabilidad, para diferentes complejiones físicas y diversas posturas de trabajo.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento synchronico monomando con maneral para regular tensión. 3 ángulos de bloqueo y sistema antishock.

**Características:** Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento, cubierta de mecanismo en polipropileno de alta resistencia. Descansa brazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 3D (ajuste de altura, giratorios y deslizamiento fronta). Respaldo con diseño ergonómico con ajuste de tensión lumbar y ajuste de altura del respaldo gradual.

**Base:** De 5 puntas elaborada en aluminio pulido. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

**Accesorios:** Cabecera ajustable.



RM-9101/NG



Estructura aluminio Mesh /cuerpo negro



RM-9101/GR



Estructura aluminio Mesh/cuerpo gris

# MON

## RE-2020 - RE-2021

Con cabecera Respaldo medio

Logramos la máxima eficiencia en un sillón con asiento y respaldo con diseño estilizado, acojinado y tapizado. Su avanzado sistema de reclinamiento y múltiples posiciones de respaldo que le permiten al usuario bloquear hasta en 4 ángulos y ajustar la profundidad de su asiento acorde a su necesidades físicas y posturas de trabajo.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento synchro autopesante con 4 diferentes posiciones de bloqueo.

**Características:** Profundidad de asiento con sistema slider y elevación neumática. Asiento y respaldo con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad. Brazos 3D (giratorios, altura y profundidad).

**Base:** De 5 puntas en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano.

Cabecera ajustable incluida en RE-2020.



RE-2020



RE-2021



RP-2020P

**Tapiz personalizable**  
\*Consulta muestrario



\*Opción de tapizado en piel.



# QUADRA

**RE-1360 - RE-1361 - RE-1365**

Respaldo alto    Respaldo medio    Visitante

Ideal para funciones ejecutivas y operativas que demandan al usuario una postura correcta en largas jornadas de trabajo frente a una computadora. Su sistema de reclinamiento multimodal permite al usuario reclinar o inclinar el asiento y respaldo de manera independiente para lograr el ángulo deseado por la postura correcta y bloquearlo, ajustar la altura del respaldo gradualmente y mantener el mayor soporte lumbar.



**Características:** Respaldo en mesh de poliéster con diseño ergonómico, ajuste de altura por medio de sistema lama. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante al fuego. Descansa brazos en poliuretano ajustables 2D (vertical y frontal).

**Sistema de reclinamiento:** RE-1360/ RE-1361: Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento/respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente).

**Base:** RE-1360/ RE-1361: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. RE-1365: En forma de trineo fabricado en acero tubular redondo Cal. 14, terminado en pintura electrostática color gris con regatón antiderrapante.




RE-1360/GR



Estructura gris    Mesh negro    Mesh gris




RE-1361/NG



Estructura gris    Mesh negro    Mesh gris



RE-1365/GR



Estructura gris    Mesh gris

**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario



1.RE-1391 2.RE-1390

# QUADRA

## RE-1390 - RE-1391

Respaldo alto    Respaldo medio

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento autopesante con bloqueo en 3 posiciones y sistema antishock.

**Características:** Respaldo en mesh de poliéster con diseño ergonómico, ajuste de altura por medio de sistema lama. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53Kg/m<sup>3</sup> de densidad con retardante al fuego. Descansa brazos en poliuretano ajustables color negro.

**Base:** De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.

### ESTRUCTURA



Negro

### MESH



Negro



RE-1390



RE-1391

**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario



# RETRO

## RE-1750 - RE-1751 - RE-1755

Respaldo alto    Respaldo medio    Visitante

El sillón Retro es un clásico elegante que se adapta a la oficina moderna y los espacios para reuniones formales. Con su estilizada figura y material de tapiz en suave al tacto, así como sus accesorios en aluminio pulido y su comfortable sistema de reclinamiento logran en conjunto una personalidad única.

**Características:** Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en poliuretano. Descansa brazos fijos de aluminio.

**Sistema de reclinamiento:** Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.

**Base:** RE-1750 / RE-1751: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. RE-1755: En forma de trineo, elaborada en acero tubular cromado cal. 14.

### ESTRUCTURA



Aluminio pulido

### TAPIZ



Negro



Blanco



RE-1750/NG



RE-1751/BL



RE-1755/NG





# RETRO

**RE-1750N/NG - RE-1751N/NG - RE-1755N/NG**

Respaldo alto

Respaldo medio

Visitante

La evolución de un clásico, logra la conjunción de elegancia y distinción al configurar su diseño único con elementos de aluminio pulido pintados en color negro.

**Características:** Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en poliuretano. Descansa brazos fijos de aluminio pintados en color negro.

**Sistema de reclinamiento:** Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.

**Base:** RE-1750N/NG / RE-1751N/NG: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido pintado en color negro.

RE-1755N/NG: En forma de trineo, elaborada en acero tubular cal. 14. pintada en color negro.

## ESTRUCTURA



Negro

## TAPIZ



Negro



RE-1750N/NG



RE-1751N/NG



RE-1755N/NG

# RETRO MESH

RE-1760 - RE-1761 - RE-1765

Respaldo alto Respaldo medio Visitante

El sillón Retro es un clásico elegante que se adapta a la oficina moderna y los espacios para reuniones formales. Su asiento y respaldo en una sola pieza en material mesh de nylon proporciona el soporte, confort y frescura que lo hacen único en su estilo.



**Características:** Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en mesh. Descansa brazos fijos de aluminio.

**Sistema de reclinamiento:** Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.

**Base:** RE-1760 / RE-1761: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.  
RE-1765: En forma de trineo, elaborada en acero tubular cromado Cal.14.

## ESTRUCTURA



Aluminio pulido

## MESH



Negro



RE-1760



RE-1761



RE-1765

# DYNAMIC

**RE-7000 - RP-7050 - RP-7001 - RP-7051**

Con cabecera    Con cabecera    Respaldo medio    Respaldo medio



Avanzado sistema de reclinamiento Dynamic que permite ajustar el ángulo del respaldo y bloqueo con un suave movimiento, ajustar la profundidad del asiento con su sistema slider. Asiento ergonómico de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante al fuego, soporte lumbar independiente permite ajustar la altura de este en la parte deseada del usuario, cabecera ajustable en altura, brazos ajustables y elementos de distinción en aluminio pulido.



**Sistema de reclinamiento:** Sistema de reclinamiento synchro dinámico, 4 posiciones de bloqueo con antishock, ajuste de tensión de reclinamiento y activación del mismo por medio de perilla.

**Características:** Descansa brazos con ajuste de altura por medio de botón y ajuste lateral por medio de perilla, codera de poliuretano y cubierta de aluminio pulido. Soporte lumbar independiente con ajuste de altura. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano con retardante de flama. Respaldo con diseño ergonómico y marco estructural de aluminio. Ajuste de profundidad de asiento por medio de sistema Slider.

**Base:** De 5 puntas, elaborada en aluminio pulido.

**Accesorios:** Cabecera con ajuste de altura gradual y posición de ángulo.

## ESTRUCTURA



Aluminio pulido

## MESH



Negro



**RE-7001/NG**

Tapiz personalizable  
\*Consulta muestrario



**RP-7050/NG**

Piel Negra  
\*Asiento



**RP-7051/NG**

Piel Negra  
\*Asiento



# ZAG NYLON

**RE-1950 - RE-1951 - RE-1955**

Con cabecera Respaldo medio Visitante

La combinación de sus materiales resulta una propuesta ideal para el ejecutivo moderno. Diseños que proporcionan el óptimo confort y funcionalidad para configurar el mejor ambiente de oficina.

**Sistema de reclinamiento:** Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.

**Características:** Descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh.

**Base:** RE-1950 / RE-1951: De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.

RE-1955: En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo Cal. 14, terminado en pintura electrostática color negro.

## ESTRUCTURA



Negra

## MESH



Negro



RE-1950



RE-1951



RE-1955

# ZAG ALUMINIO

## RE-1960 - RE-1961 - RE-1955

Con cabecera Respaldo medio Visitante

**Sistema de reclinamiento:** Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.

**Características:** Descansa brazos con ajuste de altura. Codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado con retardante de flama, tapizado en piel. Respaldo mesh.

**Base:** RE-1960/RE-1961: De 5 puntas elaborada en aluminio pulido. RE-1965: En forma de trineo, elaborado en acero tubular Cal. 14 terminado en cromo.

### ESTRUCTURA



Aluminio pulido

### MESH



Negro



RE-1960



RE-1961



RE-1965

Tapiz personalizable

\*Consulta muestrario





# MEL NYLON

## RP-4500 - RP-4501 - RP-4505

Con cabecera      Respaldo medio      Visitante

La combinación de sus materiales resulta una propuesta ideal para el ejecutivo moderno. Diseños que proporcionan el óptimo confort y funcionalidad para configurar el mejor ambiente de oficina.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sychro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.

**Características:** Descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado, con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh.

**Base:** RP-4500 / RP-4501: De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero. RP-4505: En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo cal.14, terminado en pintura electrostática color negro.

### ESTRUCTURA



Negra

### MESH



Negro

### ASIENTO



Piel Negra  
\*Asiento



RP-4500



RP-4501



RP-4505

# MEL ALUMINIO

## RP-4600 - RP-4601 - RP-4605

Con cabecera Respaldo medio Visitante

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento sychro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.

**Características:** Descansa brazos con ajuste de altura y codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado con retardante de flama, tapizado en piel. Respaldo mesh.

**Base:** RP-4600 / RP-4601: De 5 puntas elaborada en aluminio pulido.

RP-4605: En forma de trineo, elaborado en acero tubular Cal.14 terminado en cromo.

### ESTRUCTURA



Aluminio pulido

### MESH



Negro



RP-4600



RP-4601



RP-4605





# LÍNEA OPERATIVA

Sillas que ofrecen el máximo confort, adaptándose a las posturas del usuario, reduciendo ampliamente la fátiga en largas jornadas de trabajo.





# DEX

RS-200NG / RS-200BL

Diseñada para brindar máximo confort y gran adaptabilidad en espacios de trabajo operativos tanto en la oficina como en casa. Respaldo con diseño ergonómico en mesh confortable y suave al contacto con la espalda, compatible con descansa brazos fijos o ajustables.

**Sistema de reclinamiento:** Sistema de reclinamiento basculante con bloqueo en una sola posición de respaldo y perilla para regular la tensión conforme al peso del usuario. Mecanismo elaborado en placa de acero.

**Características:** Respaldo con diseño ergonómico con curvatura lumbar y fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado.

**Base:** De 5 puntas fabricada en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

**Accesorios:** Descansa brazos opcionales con ajuste de altura con codera de poliuretano o descansa brazos fijos de polipropileno.

## RS-200NG



Estructura  
negra



Mesh  
negro

## RS-200BL



Estructura  
blanca



Mesh  
gris

**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario



# DEX



**RS-200NG**  
Sin brazos



**R2-200NG/10**  
Brazo ajustable



**RS-200BL/11**  
Brazo fijo



RS-200BL/10

# QUADRA BASIC

RS-680/GR - RS-680N/NG

Por su diseño, colores y materiales permite un sin número de posibilidades en configuraciones para espacios operativos. Cuenta con ajustes de profundidad de asiento y altura de respaldo por medio de sistema de cremallera, compatible con descansabrazos.

**Mecanismo:** Sistema de elevación neumática y ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama.

**Características:** Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama.

**Base:** Fabricada en nylon reforzado con cinturón de acero.


**Accesorios:** Descansabrazos fijos.



## RS-680/GR



## RS-680N/NG



**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario



RS-680N/NG/ 09 BRAZO FIJO

# MAX

## RS-460

Silla operativa de gran confort por sus formas ergonómicas y ajuste de altura en respaldo y profundidad en asiento.



## ROUND RE-430

Silla operativa con reclinamiento de contacto permanente y tensión regulable. Ajuste de altura y profundidad del respaldo.

## MAX PLUS RE-470

Silla operativa para computo con sistema de ajuste independiente del ángulo entre asiento y respaldo con bloqueo, respaldo ajustable en altura.



## OVEL RE-650

Silla ergonómica con ajuste multimodal, ajuste independiente del ángulo entre asiento y respaldo con bloqueo en diversas posiciones y ajuste independiente de altura de respaldo.



Descansa brazos fijos o ajustables opcionales. Consulta compatibilidad.

**\*Tapiz personalizable.** Consulta muestrario



**ELIA**  
**RE-490/02**

Silla de trabajo respaldo en mesh ergonómico, ajustable en altura por medio de sistema de cremallera gradual y asiento con ajuste de profundidad.

**LIGNO** /Respaldo medio  
**RE-1500**

Silla respaldo bajo con sistema de reclinamiento synchronico y bloqueo con perilla para regular tensión, respaldo ergonómico en mesh con ajuste de altura gradual, asiento ergonómico y brazos ajustables.



**LIGNO** /Respaldo alto  
**RE-1510**

Silla con ajuste multimodal, ajuste independiente del ángulo entre asiento y respaldo con bloqueo.



\*Tapiz personalizable. Consulta muestrario



RE-1500



# SKATE

RM-9025

Desarrollada con un sistema de reclinamiento libre con memoria inteligente, ligera y de uso versátil, gran confort por su diseño ergonómico. Asiento y respaldo en mesh.

**Sistema de reclinamiento:** Reclinamiento Synchro con memoria inteligente para graduar el ángulo de reclinamiento, manteniendo siempre contacto permanente del respaldo.

**Características:** Asiento y respaldo en mesh con diseño ergonómico, marco estructural de polipropileno de alto impacto. Coderas de poliuretano suaves al tacto con ajuste de altura y giratorias 2D. Brazos estructurales en aluminio pintado. Soporte lumbar independiente por medio de un cojín de aire con presión graduable y ajuste de altura.

**Base:** De 5 puntas elaborada en nylon reforzado, con cinturón de acero.

RM-9025N/NG



Estructura  
negra



Mesh  
negro





# NERI - MOLINA

RI-100

RI-50

Especialmente diseñados para un uso intenso por su material de poliuretano y formas ergonómicas. Versátiles para superficies de trabajo con una altura estándar o variable para trabajar sentado o semi parado.

**Características:** Elevación neumática por medio de pistón. Asiento y respaldo fabricados en poliuretano inyectado semi rígido con diseño ergonómico.

RI-100: Ajuste de altura de respaldo y profundidad de asiento por medio de perillas.

RI-50: Ángulo gradual de asiento por medio de perilla.

**Base:** De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.

**Accesorios:** Descansa brazos, regatones y aros descansapiés.



RI-100



RI-100/45



RI-50

# LÍNEA STOOL

Configuradas para los espacios y superficies de trabajo que requieren de una altura adicional. Su extensión de altura de asiento y su aro descansapiés permiten al usuario mantener la postura correcta, así como la facilidad para operar con gran movilidad.

## **BANCO ELIA** **RS-490/NG/45**

Banco alto con aro descansapiés opcionales en nylon o acero. Ajuste de altura y profundidad de asiento, respaldo en mesh de nylon con ajuste de altura gradual.



## **BANCO MAX** **RS-460/45**

Banco alto con aro descansapiés opcionales en nylon o acero, ajuste de altura y profundidad de asiento, fabricados en poliuretano inyectado de alta densidad y diseño ergonómico.



## **BANCO QUADRA** **RS-680N/NG/45/09N**

Banco alto con aro descansapiés opcionales en nylon o acero. Ajuste de altura y profundidad de asiento, respaldo en mesh con ajuste de altura gradual.



## **BANCO QUADRA** **RS-680/GR/45GR**

Banco alto con aro descansapiés opcionales en nylon o acero. Ajuste de altura y profundidad de asiento, respaldo en mesh con ajuste de altura gradual.



Descansa brazos fijos o ajustables opcionales. Consulta compatibilidad.

**\*Tapiz personalizable.** Consulta muestrario



# LÍNEA VISITANTE

Presentamos una amplia variedad de sillas con un diseño actual reúnen las características de uso en espacios para recibir visitas o bien espacios multifuncionales.





# OUTLINE

RE-614 / RE-615

Diseñador: Kai Stania


Una silla ligera y multifuncional que reúne grandes características, desde su diseño refinado y amplia variedad de colores, hasta posibilidades de estructura de 4 puntos o base patín. Diseño confortable de asiento y respaldo fabricado en un solo cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio.

**Características:** RE-614: Acero tubular redondo cal 14 de 4 puntos terminado en pintura electrostática. Regatones de polipropileno. Apilable.


RE-615: Acero sólido conformado y terminado en pintura electrostática. Regatones de polipropileno que permiten unir silla con silla en batería. Apilable.

**Accesorios:** RA-27. Kit de base tapiz para asiento.

## ESTRUCTURA



## POLIPROPILENO



**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario

**CATAS**



RE-615



RE-615/27



RE-614/27



RE-614

# COOL

RE-790 / RE-791 / RE-780 / RE-781


Versatilidad y comodidad son las características que definen la personalidad de la silla Cool, una silla multifuncional que está dispuesta a armonizar con cualquier ambiente dentro de la oficina o espacios contract, con una amplia propuesta de configuraciones en sus materiales, colores y formas.

## Características:

RE-790 / RE-791: Respaldo fabricado en polipropileno de alto impacto con diseño ergonómico y conectores de vista en aluminio, estructura tubular de 4 puntos o trineo Cal.13 con descansa brazos estructurales. Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto.

RE-780 / RE-781: Respaldo y asiento fabricado en madera de multiplay con acojinamiento de poliuretano y acabado tapiz. Estructura tubular de 4 puntos o trineo Cal.13 con descansa brazos estructurales. Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto trineo.

## ESTRUCTURA



Cromo Negro Gris

## POLIPROPILENO



Negro Gris

## Tapiz personalizable

\*Consulta muestrario



RE-791/NG/N



**RE-780P/N**  
Base trineo, respaldo y  
asiento tapizado en piel.



**RE-780/C**  
Base trineo, respaldo y  
asiento tapizado en tela.



**RE-790P/NG/N**  
Base trineo, respaldo  
polipropileno y asiento  
tapizado en piel.



**RE-781P/N**  
Base 4 puntos, respaldo  
en polipropileno y asiento  
tapizado en piel.



**RE-790GR/G**  
Base trineo, respaldo  
polipropileno y asiento  
tapizado en tela.



**RE-791GR/C**  
Base 4 puntos, respaldo  
en polipropileno y asiento  
tapizado en tela.



## SILLA Y BANCO REWIND

### RE-570

Rewind es una versátil propuesta para espacios multifuncionales que se adapta a diferentes necesidades de uso y espacios. Estibable y configurable con reposabrazos, asiento tapizado, ganchos de unión para formar baterías. Disponible en silla, banco alto, silla con rodamientos y bancas.

**Características:** Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico. Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno. Estructura tubular de 4 puntos Cal.16 con colores opcionales.

**Accesorios:** RE-570: RA-12 /Ganchos para unión sin brazos. RA-13 /Ganchos para unión con brazos. RE-570 /RE-570R /RE-571: RA-20 /Brazos fijos de polipropileno. RA-23 Acojinamiento de poliuretano inyectado tapizado para asiento.

#### ESTRUCTURA




Negro

Gris

Cromo

#### POLIPROPILENO



Rojo

Verde

Blanco

Azul

Gris  
oxford

Negro

**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario

**CATAS**



**RE-57OBL/C/20/23**  
Asiento y respaldo en polipropileno blanco, estructura cromo con descanza brazos, asiento acojinado y tapizado.



**RE-571GO/C**  
Asiento y respaldo en polipropileno gris, estructura cromo.



**RE-570VD/G/23**  
Asiento y respaldo en polipropileno verde, estructura pintada en gris y asiento tapizado.



**RE-57OR/BL/C**  
Asiento y respaldo en polipropileno blanco, estructura cromo con rodajas.



Asiento acojinado en poliuretano inyectado como accesorio.  
\*Tapiz personalizable  
Consulta muestrario.(pág 141)



## BANCA REWIND

RE-572 / RE-573 / RE-574

Banca de 2, 3 o 4 plazas, asiento y respaldo en polipropileno de alto impacto y estructura de 4 puntos tubular, ideal para áreas de espera y alto tráfico.

**Características:** Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.

Asiento con terminación de caída en cascada para máximo confort. Estructura de 4 puntos fabricada en acero tubular redondo Cal. 16 y travesaño para soporte de asientos en Cal. 14. Terminada en pintura electrostática colores opcionales. Regatones niveladores de polipropileno en los 4 puntos de contacto al piso.


**Accesorios:** RA-23 Kit de acojinamiento de poliuretano inyectado tapizado para asiento.

### ESTRUCTURA



Negro Gris Cromo

### POLIPROPILENO



Rojo Verde Blanco Azul Gris oxford Negro

**CATAS**



**BANCA JUN POLIPROPILENO  
RE-1073**

Banca italiana de tres plazas, asiento y respaldo de polipropileno con diseño ergonómico, estructura tubular de acero, terminada en pintura electroestática. Colores opcionales negro o gris. Disponible en 2, 3 y 4 plazas. Accesorio: mesa opcional.



**BANCA JUN TAPIZADA  
RE-1064**

Banca italiana de cuatro plazas, asiento y respaldo en acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con diseño ergonómico, estructura tubular de acero, terminada en pintura electroestática. Colores opcionales negro o gris. Disponible en 2 y 3 plazas. Accesorio: mesa opcional.



**LINN POLIPROPILENO  
RE-980**

Silla estibable para eventos. Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno de alto impacto con diseño de retícula y soporte lumbar.

**JUN TAPIZADA  
RE-1060**

Silla de visita italiana. Asiento y respaldo en acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con diseño ergonómico, estructura tubular de acero, terminada en pintura electroestática color negro o gris. Conectores para unión de baterías rectas.



**JUN POLIPROPILENO  
RE-1068**

Silla de visita italiana. Asiento y respaldo en polipropileno con diseño ergonómico, estructura tubular de acero, terminada en pintura electroestática en color gris o negro. Brazos fijos opcionales. Conectores para unión de baterías rectas.





# LÍNEA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

Las nuevas formas de interactuar en las aulas y centros de capacitación requieren de movilidad y colaboración, lo que se traduce en productividad, dinamismo y espacios multifuncionales.





# KLC

## RE-722

Base y asiento giratorio que permite adaptarse a las necesidades independientes o grupales de movilidad y uso en diferentes espacios. Disponible con base giratoria con elevación neumática, o base giratoria con espacio de guardado, tableta de gran amplitud con ajuste multiposicional a 180°. Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico.

**Características:** RE-720 / RE-721 / RE-722: Asiento y respaldo en una sola pieza, con diseño ergonómico fabricado en polipropileno con fibra de vidrio de alta resistencia. Porta paleta tubular giratorio de 180° (sin cubierta plástica). Rodamientos duales para piso duro o alfombra.

RE-720 / RE-722: Paleta fabricada en polipropileno de alto impacto con ranura para colocar porta lpad o celular.

**Base:** RE-720 / RE-721: De 5 puntas elaborada en aluminio terminada en color gris oscuro.

RE-722: Base giratoria porta mochila, fabricada en polipropileno de alto impacto.

### POLIPROPILENO



**CATAS**



**KLC-EDU  
RE-722**

Pupitre giratorio, asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio. Porta paleta giratoria a 180° y paleta multiposiciones fabricada en polipropileno de alto impacto con ranura porta lpad, base giratoria con espacio de guarda.


**KLC-TRAINING  
RE-720**

Pupitre giratorio con elevación neumática, asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio. Base de 5 puntas de aluminio pintado, porta paleta giratoria a 180° y paleta multiposiciones fabricada en polipropileno de alto impacto con ranura porta lpad, charola de guarda.



**KLC-CHAIR  
RE-721**

Silla giratoria con elevación neumática, asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio. Base de 5 puntas de aluminio pintado.





# RENA

## RE-675

Diseñada para usos múltiples y optimización de espacios, gracias a su asiento abatible permite colocar en batería recta silla tras silla; ideal para salas de capacitación, conferencias, aulas dinámicas y espacios colaborativos.

**Características:** Respaldo fabricado en polipropileno de alto impacto con diseño ergonómico color negro. Sistema de reclinamiento libre de respaldo, asiento abatible acojinado con poliuretano inyectado de 55 kg/m<sup>3</sup> de densidad con retardante de flama.

Estructura de 4 puntos fabricada en tubular de acero terminada en color gris y rodajas duales de nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro o alfombra. Paleta abatible con sistema antipánico fabricada en polipropileno de alto impacto con porta vaso.



**Tapiz personalizable**  
\*Consulta muestrario



# ZOE KIDS

## RE-320

Diseñada especialmente para niños y niñas, pensada tanto para uso en aulas educativas como para el home schooling. Adaptable a diferentes complejiones físicas por sus características ergonómicas y múltiples ajustes.

**Características:** Respaldo con diseño ergonómico fabricado en polipropileno de alto impacto con refuerzo estructural. Pad de respaldo en tela removible. Asiento con diseño ergonómico en poliuretano inyectado de 50km/3 tapizado en tela y funda removible. Descansa brazos fijos estructurales de polipropileno.

**Base:** De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodamientos duales de nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra. Sistema de freno automático por peso en los rodamientos +25kg.

**Accesorios:** Descansapiés.

### ESTRUCTURA



Blanca-Gris

### TAPIZ



Azul

Rosa

Menta





### JUN TRAINING TAPIZADA

**RE-1061**

Butaca universitaria italiana con estructura en acero tubular terminado en pintura electrostática, respaldo y asiento acojinados de poliuretano inyectado de alta densidad, tableta de polipropileno de alto impacto abatible.

### JUN TRAINING POLIPROPILENO

**RE-1069**

Butaca universitaria italiana con estructura en acero tubular terminado en pintura electrostática, respaldo y asiento en polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante, tableta abatible.



### OUTLINE EDU

**RE-616**

Butaca Outline, estructura fabricada en acero cold rolled de 11mm, base tipo trineo, parrilla porta libros y paleta fija.



# SKATE TRAINING

RE-9026

Pupitre skate training con estructura en polipropileno de alto impacto, base circular como espacio de guarda, rodamientos con recubrimiento de poliuretano, respaldo y asiento con diseño ergonómico en mesh de nylon con soporte lumbar, tableta de escritura multi-posicional.



**LINN TRAINING**  
RE-981

Butaca universitaria de lujo con estructura en acero tubular terminado en pintura electrostática. Asiento y respaldo de una sola pieza en polipropileno inyectado de alta resistencia y diseño ergonómico para máximo soporte lumbar. Paleta de polipropileno con sistema abatible y antipánico.

**SKIP**  
RE-685

Silla multifuncional con estructura de 4 puntos y rodamientos duales, respaldo con reclinamiento libre tapizado en mesh. Asiento acojinado de poliuretano inyectado de alta densidad con diseño ergonómico, asiento plegable, lo que permite colocar las sillas en batería recta para mayor aprovechamiento de espacios.



**GRACE**  
RE-1515

Silla multifuncional de 4 puntos con rodajas con diseño ergonómico y soporte lumbar. Cuenta con estructura de acero tubular terminado en pintura electrostática y descansabrazos con coderas de polipropileno, respaldo ergonómico en mesh y asiento abatible acojinado en poliuretano inyectado de alta densidad.





# LÍNEA CONFORT

Diseño y confort se fusionan con materiales de gran calidad y resistencia, para destacar en funcionalidad e imagen en espacios dentro de la oficina o contract. Gran versatilidad de configuraciones, individuales o modulares.



# ADA CLOSED

RE-810

Poltrona italiana de gran diseño y confort, fabricada en cuerpo estructurado con inyección de poliuretano de alta densidad, ideal para espacios de espera, colaborativos o uno a uno.

**Características:** Estructura con alma de acero y esquineros en madera. Fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/m<sup>3</sup> con retardante de flama. Elemento de guarda lateral para celular o revistero.

**Tapiz personalizable**

\*Consulta muestrario



# STELLA

Stella es un sistema modular para diseñar múltiples configuraciones, acorde a las necesidades de espacio y número de usuarios. Sus módulos independientes permiten formar sets en diferentes formatos o bien, una presentación individual. Ideal para salas de espera o espacios casuales dentro de la oficina y contract.

**Características:** Estructura con alma de acero y esquineros en madera. Fabricado en una sola pieza en inyección de poliuretano de 53 kg/m<sup>3</sup> de densidad con retardante de flama. Regatones de polipropileno niveladores.

## Tapiz personalizable

\*Consulta muestrario



# STELLA



**STE-01**  
Modular de una plaza con respaldo.



**STE-02**  
Modular de dos plazas con respaldo



**STE-03**  
Modular esquinero con respaldo.



**STE-04**  
Modular esquinero en L.



**STE-05**  
Modular esquinero abierto.



**STE-06**  
Modular esquinero circular.





# ESENCIA

Esencia es un sistema de soft seating modular, sutil, elegante, creativo, flexible, y dinámico con la capacidad de adaptarse a los espacios y necesidades como salas de espera o espacios colaborativos.

Gran variedad de configuraciones, plazas con y sin respaldo, descansabrazos y accesorios opcionales como mesas laterales centrales y circular de apoyo.

**Características:** Esencia, es un sistema de soft seating modular, sutil, elegante, creativo, flexible, y dinámico con la capacidad de adaptarse a los espacios y necesidades como salas de espera o espacios colaborativos.

Fabricado con una estructura interna de acero con procesos de soldadura amigable con el medio ambiente. Asiento y respaldo en MDF de alta densidad con acojinamiento en poliuretano flexible de alta resiliencia, patas tubulares terminadas en pintura electrostática.

Gran variedad de configuraciones y plazas con y sin respaldo, descansa brazos y accesorios opcionales como mesas laterales, centrales y circular de apoyo.


## Tapiz personalizable

\*Consulta muestrario

# ESENCIA



**RE-2001**  
Sillón modular esencia 1 plaza.  
Con brazos y respaldo.



**RE-1002**  
Banca modular esencia 2 plazas.



**RE-2002/BR**  
Sillón modular esencia 2 plazas con  
brazos y respaldo.



**RE-2003/SX**  
Sillón modular esencia 2 plazas con un brazo y  
respaldo y mesa lateral.

# ESENCIA CON MAMPARA



**RE-3002MA**  
Esencia con panel cerrado  
1 plaza + mesa



**RE-3002A**  
Esencia con panel cerrado 2 plazas



**RE-3003A**  
Esencia con panel cerrado 3 plazas



**RE-3005ALD**  
Esencia en L con panel  
5 plazas + mesa



**RE-3004AU**  
Esencia con panel cerrado  
4 plazas



**RE-3004CU**  
Esencia con panel abierto 4 plazas







# ROOT


160-05535

La mesa ROOT, es un elemento indispensable en las formas y espacios de trabajo flexibles, ideal para trabajo en oficina o casa.

**Características:** Base en placa de acero y pedestal tubular con cubierta de trabajo en diferentes acabados y materiales opcionales.

## COLORES DE BASE

### BÁSICOS



Negro Gris

### ESPECIALES




Blanco Antracita Dovegray Cinnamon



Nova Raisin Forest


## CUBIERTA

### RESINA FENÓLICA



Negro Blanco


### CORIAN



Carrara lino Domino terrazo Weathered concrete Cosmo prima


## MELAMINA

### SÓLIDAS




Negro Visión Gris Blanco absoluto

### IMITACIÓN MADERA



Rioja Malta Roble Mérida

### MONOLIT



Ferros Terras Geos



# ACCESORIOS

Opcionales para configurar la sillería acorde a las necesidades y perfil de uso requerido en diferentes espacios de trabajo o posturas, ofreciendo al usuario amplias alternativas de descansabrazos, cabeceras, aros descansa pies, rodamientos para piso duro, regatones y coples para unión.





**RA-01**

Juego de brazos ajustables  
(Poliuretano)

**Modelos compatibles**  
430, 460, 470, 490,  
650, 680, 100.



**RA-02**

Juego de brazos fijos  
(Poliuretano)

**Modelos compatibles**  
430, 460, 470, 490,  
650, 680, 100.



**RA-04**

Juego de brazos ajustables  
(Polipropileno)

**Modelos compatibles**  
430, 460, 470, 490,  
680, 100.



**RA-09G**

Juego de brazos fijos Quadra  
(Polipropileno)

**Modelos compatibles**  
680



**RA-09 N**

Juego de brazos fijos Quadra  
(Poliuretano)

**Modelos compatibles**  
680.



**RA-10 NEGRO  
RA-10 BL/BLANCO**

Juego de brazos opcionales  
ajustables con pad de  
poliuretano.

**Modelos compatibles**  
200



**RA-11 NEGRO  
RA-11 BL/BLANCO**

Juego de brazos opcionales  
fijos de polipropileno

**Modelos compatibles**  
200



**RA-18**

Juego de brazos en color  
negro (Polipropileno)

**Modelos compatibles**  
1060, 1068.



**RA-05**

Juego de brazos fijos  
(Poliuretano)

**Modelos compatibles**  
430, 680.



**RA-06**

Juego de brazos fijos  
(Poliuretano con vistas en  
aluminio pulido)

**Modelos compatibles**  
1950, 1951, 1955, 4500,  
4501, 4505, 1500, 1510.



**RA-07**

Juego de brazos ajustables  
(Polipropileno)

**Modelos compatibles**  
430, 460, 470, 490,  
650, 680, 100.



**RA-08**

Juego de brazos giratorios  
(Polipropileno)

**Modelos compatibles**  
430, 460, 470, 490,  
650, 680, 100.



**RA-20**

Juego de brazos fijo Rewind  
(Poliuretano)

**Modelos compatibles**  
570, 570R, 571.



**RA-12**

Juego de grapas unión  
Rewind / Sin brazos.

**Modelos compatibles**  
570.



**RA-13**

Juego de grapas unión  
Rewind / Con brazos.

**Modelos compatibles**  
570.



**RA-40**

Kit de extensión para banco (Acero cromado)

**Modelos compatibles**  
460, 492, 680, 100.



**RA-45GR**

Kit de extensión para banco (Nylon color gris)

**Modelos compatibles**  
680.



**RA-45N**

Kit de extensión para banco alto. Pistón extra largo (Nylon)

**Modelos compatibles**  
460, 490, 680, 100.



**RA-49**

Kit de extensión para banco. Pistón extra largo (Nylon negro)

**Modelos compatibles**  
460, 492, 680, 100.



**RA-95/NG  
RA-95/GR**

Cabecera Enjoy.

**Modelos compatibles**  
9101.



**RA-24**

Base aluminio 24"  
Elaborada en aluminio pulido.

**Modelos compatibles**  
430, 460, 470,  
492, 650, 680



**RA-26**

Base aluminio 26"  
Elaborada en aluminio pulido.

**Modelos compatibles**  
1500, 1510, 1950, 1951,  
4500, 4501.



**RA-41**

Descansa pies de Nylon

**Modelos compatibles**  
320.



**RA-88**

Juego de rodajas para piso delicado. (Poliuretano / 5 piezas)

**Modelos compatibles**  
430, 460, 470, 490,  
650, 680, 1500, 1510.



**RA-90**

Juego de regatones 50mm. (5 piezas)

**Modelos compatibles**  
200, 430, 460, 470, 490,  
650, 680, 685, 1500, 1510,  
1515.



**RA-91**

Juego de regatones altos 60mm. (5 piezas)

**Modelos compatibles**  
1101, 1360, 1361, 1600, 1601, 1750, 1751, 1760,  
1761, 1950, 1951, 1960, 1961, 2020, 2021, 4500,  
4501, 4600, 4601, 7000, 7050, 8000, 8001,  
8020, 8021, 9000, 9001, 9025.



**RA-23**

Kit de base de tapiz asiento Rewind.

**Modelos compatibles**  
570, 570R, 571,  
572, 573, 574.



**RA-27**

Kit de base de tapiz asiento Outline

**Modelos compatibles**  
614, 615, 616.

# TAPICES

Gama de tapices de alta calidad con gran variedad de colores y texturas que permite personalizar la silleria.



# ELEMENTS

**BLOCKaide®**  
Protector contra manchas.

**BACKING**  
Revestimiento SBR.

**LIMPIEZA**  
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

**COMPOSICIÓN**  
56% poliéster  
44% poliéster reciclado post-consumo.



Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con *carbón neutral*.




PLOMO



AQUA



MUSGO



GRAFITO



ÍNDIGO



**FLAMABILIDAD**  
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1



**RESISTENCIA A LA RUPTURA**  
(ASTM D2261)  
30 lbf min. deformación  
35 lbf min. llenado.



**RESISTENCIA AL DESHILADO**  
(ASTM D4034)  
110 lbf min. deformación  
85 lbf min. llenado.



**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**  
(ASTM D4157)  
100,000 ciclos dobles min.



**DECOLORACIÓN POR FRICCIÓN**  
(ATCC 8)  
Clase 4 en seco min.  
Clase 3 húmedo min.



**RESISTENCIA AL PILLING**  
(ASTM D3511)  
Clase 4 min.



**DECOLORACIÓN A LA LUZ**  
(AATCC 16.3)  
Grado 4 min. 40 horas.



**COMPOSICIÓN**  
100% PROPITEX FR bacteriostático.

El tejido EXPO es 100% PROPITEX FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Bacteriostático, hipoalergénico.

**LIMPIEZA**  
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

**A**

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**  
100,000 ciclos Martindale.



**BACTERIOSTÁTICO**

**CERTIFICACIONES**

1.IM UNI 9175  
BS EN 1021-1:2006  
BS EN 1021-2:2006  
BS 5852:2006 (Crib 5)  
California Technical Bulletin 117:2003  
IMO-2010 FTP CODE  
OEKO•TEK




**RESISTENCIA A LA LUZ**  
(EN ISO 105-B02).




**HIPOALERGÉNICO**




**RESISTENCIA AL ROZAMIENTO**  
(EN ISO 105-X12)  
Húmedo 5, Seco 5.




AZUL CLOUD




AZUL BLOOMER




VERDE ADLER




MARRÓN MELANGE



GRIS FOREST



GRIS LAPEL



GRIS SOFT



# TARGET

## COMPOSICIÓN

100% poliéster.

El tejido TARGET es 100% poliéster FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Es adecuado para el sector contract, con tacto suave.

## LIMPIEZA

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.



## RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

100,000 ciclos Martindale.

## CERTIFICACIONES

1.IM UNI 9175

BS EN 1021-1:2006

BS EN 1021-2:2006

BS 5852:2006 (Crib 5)

California Technical Bulletin 117:2003

IMO-2010 FTP CODE

M1

OEKO-TEK

UNI EN ISO 20645:2005 (ANTIBACTERIAL).

UNI EN ISO 14419:2010 (WATER CLEAN).



## RESISTENCIA A LA LUZ

(EN ISO 105-B02):4.




## RESISTENCIA AL ROZAMIENTO


(EN ISO 105-X12)

Húmedo 4, Seco 4.


Los tapices han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad específicamente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficinas.




CANELA LUSTER




AQUAMARINA




ARENA BOUQUET



CAMELO LATCH



HUMO BISTRO



NEGRO DOT

# INTUITION

**BLOCKAIDE**  
Protector contra manchas.

**BACKING**  
Acrílico en revestimiento posterior.

**LIMPIEZA**  
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

**COMPOSICIÓN**  
55% poliéster reciclable  
34% poliéster reciclado  
11% poliéster



Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con *carbón neutral*.



**FLAMABILIDAD**  
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1  
NFPA 260/UFAC  
Clasificación de fábrica clase 1  
ASTM E84 Clase 1.



**RESISTENCIA A LA RUPTURA**  
(ASTM D5034)  
210 lb min.



**RESISTENCIA AL DESHILADO**  
(ASTM D4034)  
30 lb min.



**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**  
(ASTM D4157)  
100,000 ciclos dobles.



**DECOLORACIÓN POR FRICCIÓN**  
(ATCC 8)  
Clase 4 en seco min.  
Clase 3 húmedo min.



**RESISTENCIA AL DESGARRE**  
(ASTM D2261)  
65 lb min.




**RESISTENCIA AL PILLING**  
(ASTM D3511)  
Clase 4 min.




**DECOLORACIÓN A LA LUZ**  
(AATCC 16.3)  
Grado 4 min. 40 horas.




SAGE




HICKORY




CHARCOAL




SLATE




PLATINUM




SCARLET




HONEY




SAND



ADMIRAL



PEACOCK



VIRIDIAN





**COMPOSICIÓN**  
100% poliéster reciclado / reciclable.

Tejidos hechos de material 100% reciclado, utilizando prácticas de fabricación sustentables para producir productos de alta calidad que se reciclan al término de su vida útil.

**BLOCKAIDE**  
Protector contra manchas.




**LIMPIEZA**  
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.


Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con **carbón neutral**.




AZUL




FUCSIA



NARANJA



GRANADA



OXFORD



ACERO



**FLAMABILIDAD**  
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1  
NFPA 260/UFAC  
Clasificación de fábrica clase 1  
ASTM E84 Clase 1 o A.



**RESISTENCIA A LA RUPTURA**  
(ASTM D5034)  
200 lb min.



**RESISTENCIA AL DESHILADO**  
(ASTM D4034)  
50 lb min.



**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**  
(ASTM D4157)  
50,000 ciclos dobles min.



**DECOLORACIÓN POR FRICCIÓN**  
(ATCC 8)  
Clase 4 en seco min.  
Clase 3 húmedo min.



**RESISTENCIA AL DESGARRE**  
(ASTM D2261)  
25 lb min.



**RESISTENCIA AL PILLING**  
(ASTM D3511)  
Clase 4 min.



**DECOLORACIÓN A LA LUZ**  
(AATCC 16.3 opción 3)  
Grado 4, 40 horas min.



**DECOLORACIÓN POR AGUA**  
(AATCC 107)  
Clase 3 min. para manchas  
Clase 4 min. para cambio de color



# TERRA

**COMPOSICIÓN**  
100% poliéster

**BLOCKAIDE**  
Protector contra manchas

**LIMPIEZA**  
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.



Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con *carbón neutral*.



**FLAMABILIDAD**  
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1  
NFPA 260/UFAC  
Clasificación de fábrica clase 1.



**RESISTENCIA A LA RUPTURA**  
(ASTM D5034)  
250 lb min.



**RESISTENCIA AL DESHILADO**  
(ASTM D4034)  
50 lb min.



**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**  
(ASTM D4157)  
1'000,000 ciclos dobles min.



**DECOLORACIÓN POR FRICCIÓN**  
(ATCC 8)  
Clase 4 en seco  
Clase 3 húmedo.



**RESISTENCIA AL DESGARRE**  
(ASTM D2261)  
20 lb min.




**RESISTENCIA AL PILLING**  
(ASTM D3511)  
Clase 4 min.



**DECOLORACIÓN A LA LUZ**  
(AATCC 16.3 opción 3)  
Grado 4, 40 horas min.




**DECOLORACIÓN POR AGUA**  
(AATCC 107)  
Clase 3 min. para manchas  
Clase 4 min. para cambio de color.




ÁRTICO




OCEAN



CÁCTUS




TRÉBOL



VID



NIEBLA



ONIX



VOLCANO



# DISTINTIVOS DE CALIDAD

Todos los productos de la marca cumplen con las más estrictas normas de calidad.

Nuestras principales características son:

- Mecanismos avanzados especialmente diseñados para cada tipo de uso, fabricados en placa de acero Cal. 10 terminados con pintura electrostática y entradas reforzadas para recibir pistón.
  - Acojinamientos en asiento y respaldo fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad de 53-55kg/m<sup>3</sup> con diseño ergonómico para máximo confort y retardante de flama aprobados bajo la prueba Cal. 117.
  - Tornillería de acero pavonado estriados y con lock-tite para evitar que se afloje con el uso.
  - Perillas con rondana plana y estriada para máxima fijación en superficies ajustables.
  - Estructuras tubulares de cuatro puntos y bases detrineo fabricadas en acero Cal. 13,14 y 16.
  - Base de cinco puntas fabricadas en nylon reforzado con cinturón de acero y aluminio pulido.
  - Partes metálicas terminadas en pintura electrostática color negro o gris bajo un proceso de calidad Q4.
  - Acabados en cromo de la más alta calidad.
  - Rodamientos duales para funcionamiento en piso y/o alfombra y rodamientos duales con recubrimiento de poliuretano especial para piso duro y delicado.
  - Partes internas de asiento y respaldo en madera de multiplay termoformada y polipropileno de alto impacto.
  - Amplia variedad de accesorios para configurar su silla o sillón de acuerdo al tipo de trabajo.
  - Pistones neumáticos garantizados hasta por 50,000 ciclos bajo la norma DIN-4550.
  - Materiales e insumos reciclados y reciclables, que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
  - Certificado ISO 9001-9015.
  - Pruebas de desempeño en sillería bajo el test ANSI- BIFMA X5.1-2002.
  - Pruebas de desempeño en sillería bajo el test CATAS.
  - Soporte de peso 135kg - 150kg.
  - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación. (Aplican restricciones).
- Todos estos elementos de distinción hacen de la marca Requíez la mejor línea de sillas y sillones para su oficina.

**IMPORTANTE:** Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas sin previa notificación, los colores y fotografías de los productos y tapices que se presentan en este catálogo pueden variar al producto físico.

# CERTIFICADOS



Certifica el origen y calidad italianos bajo rigurosas pruebas de resistencia.



Certifica materiales que cumplen límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores.



Certifica bajo pruebas de laboratorio criterios como: durabilidad, densidad, resistencia y seguridad en sus materiales.



Greenguard gold: Certifica materiales que cumplen límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como guarderías, jardín de niños e instalaciones de atención médica.