


The page features two large, concentric green circular outlines that are partially cut off on the left and bottom edges. The text is centered within the space between these two circles.

CATÁLOGO
2023



Contenido

Empotrables

Multipuerto Amberes
Multipuerto Atenas
Multipuerto Barcelona
Multipuerto Bari
Multipuerto Bari G
Multipuerto Bari Pasacable
Multipuerto Ibiza
Multipuerto Lisboa
Multipuerto Praga
Multipuerto Split
Multipuerto Split G
Multipuerto Split Mini
Multipuerto Spit Mini RJ45
Multipuerto Split Nano 1
Multipuerto Split Nano 2

Empotrables

Multipuerto Split Nano A-C
Multipuerto Venecia
Pasacable Mónaco
Pasacable Mónaco G

De Pared

Multipuerto Napoli

Sobreponer

Multipuerto Bilbao
Multipuerto Dublín
Multipuerto Dublín G

Colores

Conectores

Multipuerto Amberes



Amberes

Incluye >

3 contactos eléctricos 127VAC/15A max
2 puertos USB (datos)
2 puertos RJ45 (cat 6)
1 puerto HDMI
Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Variantes >

Amberes de Carga (Tipo A)

Material >


Acero inoxidable cepillado
Pintura electrostática

Color > ● ●

Acero inoxidable cepillado con fondo negro

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 225 x 68 mm



Multipuerto Atenas



Atenas

Incluye >

2 contactos eléctricos 127VAC/15A max
Tornillos tipo mariposa
Cable de 1.50 m de longitud, 3 x 18 AWG

Material >


Acero
Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ● ●



Ideal para instalar en salas, sofás y cafeteras

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 105 x 44 mm

Multipuerto Barcelona >



Barcelona

Incluye >

3 contactos eléctricos 127VAC/15A max
2 puertos USB (datos)
1 puerto RJ45 (cat 6)
1 puerto HDMI
1 puerto VGA
Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Variantes >

Barcelona de Carga (tipo A)


Material >

Acero
Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor


Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 225 x 68 mm



Multipuerto Bari



Bari

Incluye >

2 contactos eléctricos 127VAC/15A max
1 puerto USB (carga) 5VDC/1A
Clamp para instalación
Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

Variantes >

Bari de Carga (tipo C)

Material >

Acero
Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor


Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 120 x 44 mm



Multipuerto Bari-G



Bari-G

Incluye >

3 contactos eléctricos 127VAC/15A max
1 puerto USB (datos)
2 puertos RJ45
Clamp para instalación
Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

Variantes >

Bari G de Carga (tipa A)


Material >

Acero
Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 228 x 44 mm



Multipuerto Bari Pasacable



Bari Pasacable

Incluye >

2 contactos eléctricos 127VAC/15A max

1 puertos USB (datos)

Pasa cables de 80mm

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Material >


Acero

Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 210 x 60 mm



Multipuerto Ibiza



Incluye >

2 contactos eléctricos 127VAC/15A max

1 puerto USB (datos)

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

Variantes >

Bari de Carga (tipo A)

Material >


Acero

Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 170 x 50 mm



Multipuerto Lisboa



Lisboa

Incluye >

2 contactos eléctricos 127VAC/15A max
1 puerto USB (datos)
1 puerto RJ45 (cat 6)
Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG


Material >

Acero
Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 225 x 68 mm



Multipuerto Praga



Incluye >

3 contactos eléctricos 127VAC/15A max
1 puerto USB (datos)
2 puertos RJ45 (cat 6)
1 puerto HDMI
Iluminación LED, con sensor on/off
Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG


Material >

Acero
Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor


Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 224 x 106 mm



Multipuerto Split



Split

Incluye >

2 contactos eléctricos 127VAC/15A max

Clamp para instalación

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

Material >

Acero

Pintura electrostática

Color >

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 82 x 44 mm



Multipuerto Split G



Split G

Incluye >

2 contactos eléctricos 127VAC/15A max
2 Puertos Keystone (RJ45, HDMI, USB, Audio)
Clamp para instalación
Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

Material >

Acero
Pintura electrostática

Color > ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 70 x 62 mm



Multipuerto Split Mini



Split Mini

Incluye >

1 contacto eléctrico 127VAC/15A max
1 Puerto USB (carga) 5VDC/1A
Rosca para instalación
Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

Material >

Acero o Acero inoxidable
Plástico PLA




Colores >



Ideal para tableros de 5-25 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 59 mm



Multipuerto Split Mini RJ45 >



Split Mini RJ45

Incluye >

1 contacto eléctrico 127VAC/15A max
1 Puerto RJ45 (cat6)
Rosca para instalación
Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

Material >


Acero o Acero inoxidable
Plástico PLA

Colores >



Ideal para tableros de 5-25 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 59 mm



Multipuerto Split Nano 1 >



Split Nano 1

Incluye >

1 entrada USB-HEMBRA
Rosca para instalación
Cable de 1.5 m de longitud con salida USB macho

Material >


Acero o Acero inoxidable
Plástico PLA

Colores >



Ideal para tableros de 5-25 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 32 mm



Multipuerto Split Nano 2 >



Split Nano 2

Incluye >

Puerto USB doble
Rosca para instalación
Cable de 1 m de longitud, 2 x 18 AWG


Material >

Acero o Acero inoxidable
Plástico PLA

Colores > ● ●

Ideal para tableros de 5-25 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 38 mm



Multipuerto Split Nano A-C >



Split Nano A-C

Incluye >

Puerto USB Carga, 5VDC/1A

Puerto USB Carga (Tipo C)

Rosca para instalación

Cable de 1.5 m de longitud, 2 x 18 AWG

Material >

Acero o Acero inoxidable


Plástico PLA

Colores >



Ideal para tableros de 5-25 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 60 mm



Multipuerto Venecia



Venecia (Push-up)

Incluye >

2 contactos eléctricos 127VAC/15A max
1 puerto USB (carga) 5VDC/1A
Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG


Material >

Acero
Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



*Su montaje requiere de un orificio de 134 x 94 mm



Pasacables Mónaco



Incluye >

Cepillo cubrepolvo

Material >



Acero

Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



Pasacables Mónaco G



Incluye >

Cepillo cubrepolvo

Material >


Acero

Pintura electrostática

Color > ○ ● ● ● ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



Multipuerto Napoli



Incluye >

5 contactos eléctricos 127VAC/15A max
1 fusible térmico
Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG


Material >

Acero
Pintura electrostática

Color > ●

Ideal para paredes y pisos

Dimensiones >



Multipuerto Bilbao



Incluye >

5 contactos eléctricos 127VAC/15A max
1 fusible térmico
Clamp para instalación
Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Material >

Acero
Pintura electrostática

Color > ●

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



Multipuerto Dublín



Dublín

Incluye >

2 contactos eléctricos 127VAC/15A max
1 puerto USB (carga) 5VDC/1A
Clamp para instalación
Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

Material >

Acero
Pintura electrostática

Color >

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



Multipuerto Dublín G



Dublín G

Incluye >

3 contactos eléctricos 127VAC/15A max
1 puerto USB Doble (carga) 5VDC/1A
Clamp para instalación
Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 14 AWG

Material >

Acero
Pintura electrostática


Color > 

Variantes >

1 Puerto USB C

Ideal para tableros de 12-45 mm de espesor

Dimensiones >



Colores



Colores

PINTURA ELECTROSTÁTICA >

- Negro
- Blanco
- Gris Aluminio
- Gris Oxford




VINILES CON TEXTURA >

- Textura Gris Oxford
- Textura Plata



TEXTURAS MADERA >

- Nogal
- Olmo



● ACERO INOXIDABLE >



Conectores



Características

HDMI 1.4 >

Entrada y salida hembra

Transmite audio y video en alta definición



RJ45 CAT6 >

Entrada y salida hembra

Interconecta dispositivos de red (voz y datos)



RJ11 CAT3 >

Entrada y salida hembra

Interconecta redes telefónicas (voz)



USB >

Entrada y salida hembra

Transmite datos



USB Carga >

Salida 5VDC/1A

Transmite energía



VGA >

Entrada y salida hembra

Transmite audio y video



Tomacorriente >

Transmite energía eléctrica a dispositivos





