


*catalogo*  
Oficinas & Escolares 2025



 **BERMUDEZ**  
SISTEMAS DE OFICINA



## AC-30 NN


- Respaldo en nylon en color negro.
- Tapizado en malla nylon 3D en color negro de línea.
- Soporte lumbar ajustable con tapiz en color negro de línea.
- Asiento con hule en poliuretano inyectado de 6.5 cms. de espesor, tapizado en tela color negro de línea **(retapizado en variedad de colores sin costo adicional)**.
- Cabecera ajustable de altura, tapizada unicamente en tela de color negro de línea.
- Mecanismo multifuncional con slider, 3 posiciones de bloqueo.
- Pistón ejecutivo negro.
- Base en nylon en color negro de 27" de 5 puntas y rodajas tipo yoyo de 60 mm.
- Brazos ergonómico en nylon 4D, ajuste de altura, desplazamiento lateral, rotación y ajuste de la profundidad.



NUEVO



CONOCE MAS




## AC-30 GV

- Respaldo en nylon en color gris.
- Tapizado en malla nylon 3D en color verde de línea.
- Soporte lumbar ajustable con tapiz en color verde de línea.
- Asiento con hule en poliuretano inyectado de 6.5 cms. de espesor, tapizado en tela color verde de línea.
- Cabecera ajustable de altura, tapizada en tela de color verde de línea.
- Mecanismo multifuncional con slider, 3 posiciones de bloqueo.
- Pistón ejecutivo gris.
- Base en nylon en color gris de 27" de 5 puntas y rodajas tipo yoyo de 60 mm.
- Brazos ergonómico en nylon 4D, ajuste de altura, desplazamiento lateral, rotación y ajuste de la profundidad.



AC-30GV



## AC-20 NN

- Respaldo en polipropileno en color negro.
- Tapizado en malla de lino color negro de línea.
- Soporte lumbar ajustable, tapizado en tela color negro de línea.
- Asiento con hule espuma de 35 cms. de espesor con densidad 35kg/m<sup>3</sup>, tapizado en tela color gris de línea **(retapizado en variedad de colores sin costo adicional)**.
- Mecanismo ejecutivo, con sistema de ajuste reclinable y de altura.
- Piston ejecutivo negro.
- Base de nylon en color negro de 24" de 5 puntas.
- Brazos fijos en polipropileno color negro.




NUEVO





CONOCE MAS



## AC-20 GA

- Respaldo en polipropileno en color gris.
- Tapizado en malla de lino color amarillo de línea.
- Soporte lumbar ajustable, tapizado en tela color amarillo de línea.
- Asiento con hule espuma de 3.5 cms. de espesor con densidad 35kg/m<sup>3</sup>, tapizado en tela color amarillo de línea.
- Mecanismo ejecutivo, con sistema de ajuste reclinable y de altura.
- Piston ejecutivo gris.
- Base de nylon en color gris de 24" de 5 puntas.
- Brazos fijos en polipropileno color gris.




AC-20 GA



CAFÉ

NUEVO



## AC-10

- Respaldo con interior de triplay en 5 capas.
- Tapizado en vinil, colores negro, crema & café.
- Asiento con hule espuma de 6 cms. de espesor con densidad 35kg/m<sup>3</sup>, tapizado en vinil, colores negro, crema & café.
- Mecanismo syncro de 3 posiciones, con sistema de ajuste en elevación y reclinamiento.
- Piston ejecutivo cromado.
- Base cromada con diseño KD de 27" de 5 puntas y rodajas de 60 mm. y detalle en cromo.
- Brazos ergonómico cromados con funda en vinil, colores negro, crema & café.



NEGRO




CREMA

AC-10




CONOCE MAS



## AC-15

- Respaldo con interior de triplay en 5 capas.
- Tapizado en vinil, colores negro, crema & café.
- Asiento con hule espuma de 6 cms. de espesor con densidad 35kg/m<sup>3</sup>, tapizado en vinil, colores negro, crema & café.
- Mecanismo syncro de 3 posiciones, con sistema de ajuste en elevación y reclinamiento.
- Piston ejecutivo cromado.
- Base cromada con diseño KD de 27" de 5 puntas y rodajas de 60 mm. y con detalle en cromo.
- Brazos ergonómico cromados con funda en vinil, colores negro, crema & café.



CREMA



AC-15



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



oxford

NUEVO



### AR-401A

• Silla de polipropileno para exteriores, con protección UV, apilable.




arena

### AR-401B

• Silla con brazos de polipropileno para exteriores, con protección UV, apilable.

### AR-401C

• Banco de polipropileno para exteriores, con protección UV, con sistema de ensamblaje.




CONOCE MÁS

AR-401



CONOCE MAS



*arena*

## AR-402A


• Silla de polipropileno para exteriores, con protección UV, apilable.

## AR-402C

• Banco de polipropileno para exteriores, con protección UV, con sistema de ensamblaje.



CONOCE MAS



*oxford*


AR-402

10 visitante



OXFORD

NUEVO



### AR-403B

• Mesa baja de polipropileno para exteriores, con protección UV. Con sistema abatible en la cubierta.



### AR-403A


• Mesa perquera de polipropileno para exteriores, con protección UV. Con sistema abatible en la cubierta.



AR-403



*Modelo*  
**AC-30 GV**



GRIS



NEGRO



CHOCOLATE

## GA-005A


- Marco en tubular de acero planchado de 1" cal. 18, en color negro.
- Respaldo en tapiz tensada con acojinamiento de vinil en color chocolate, gris, negro o café.
- Asiento tapizado en vinil color chocolate, gris, negro o café y con triplay en el interior de 1.2 mm de grosor.
- Hule espuma con densidad 50kg/m<sup>3</sup>.
- Brazos en tubular de acero elíptico de 1 1/4" cal. 18, negros.
- Con funda en vinil color chocolate, gris, negro o café.
- Pistón ejecutivo en negro.
- Base metálica en color negro matte de 24".
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.



CAFÉ



CONOCE MAS



## GA-005


- Marco en tubular de acero planchado de 1" cal. 18, en color negro.
- Respaldo en tapiz tensada con acojinamiento de vinil en color chocolate, gris, negro o café.
- Asiento tapizado en vinil color chocolate, gris, negro o café y con triplay en el interior de 12 mm de grosor.
- Hule espuma con densidad 50kg/m<sup>3</sup>.
- Brazos en tubular de acero elíptico de 1 1/4" cal. 18, negros.
- Con funda en vinil color chocolate, gris, negro o café.
- Pistón ejecutivo en negro.
- Base metálica en color negro matte de 24".
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.



GA-005



NEGRO



## CH-005


- Respaldo con estructura en polipropileno en color negro, tapizado en malla color negro o gris
- Asiento de hule espuma de 9 cms. de espesor con densidad 30kg/m<sup>3</sup>t, tapizado en tela color negro o gris.
- Cabecera con ajuste de altura de 5 cms. extendible y hule espuma con densidad de 24kg/cm<sup>3</sup>, tapizada en tela microespacial color negro o gris
- Mecanismo syncro, sistema de ajuste reclinable, con 3 posiciones y sistema antishock
- Piston ejecutivo.
- Base metálica en color negro de 26" de 5 puntas
- Brazos ergonómico en polipropileno y con ajuste de altura.



GRIS




CONOCE MAS



## AB-80

- Respaldo y asiento en polipropileno de color negro o gris.
- Tapizado en malla tipo poliéster en color negro o gris.
- Pistón ejecutivo.
- Base en nylon color negro o gris de 26° de 5 puntas.
- Mecanismo synchro con anti-shock, sistema de ajuste reclinable, con cremallera ajustable.
- Brazos en **3D** de polipropileno color negro o gris, codera acojinada, ajuste de altura y movimiento al frente y atrás.





## AB-70


Respaldo tapizado en malla color negro de línea.

- Marco en polipropileno color negro y soporte lumbar ajustable.
- Cabecera tapizada en vinil color negro de línea.
- Asiento tapizado en tela color negro de línea (**retapizado en variedad de colores sin costo adicional**).
- Hule espuma inyectado de 53 kg/m<sup>3</sup>.
- Brazos en **3D** con ajuste de altura en polipropileno negro.
- Mecanismo synchro con anti-shock, con sistema de ajuste de altura.
- Piston ejecutivo
- Base en nylon de 27" con rodajas.





CONOCE MAS





## AB-10

- Cabecera ajustable, tapizada en tela color negro.
  - Respaldo en malla color negro.
  - Asiento tapizado en tela color negro de línea **(retapizado en variedad de colores sin costo adicional)**.
  - Hule tipo poliuretano inyectado de 53 kg/m<sup>3</sup>.
  - Mecanismo autopesante con sistema reclinable, bloqueo y antishock, cremallera de 5 posiciones.
  - Brazos ajustable 3D y con ajuste angular y movimiento al frente y atrás.
  - Base ejecutiva de 27" en cromo.
- \* Todas las partes de plástico son en polipropileno





CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



## ECOMESH

- Respaldo en estructura tubular redondo 3/4" en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro.
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor.
- Pistón secretarial.
- Base cromo de 24" de 5 puntas.
- Brazos en polietileno rígido.
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.
- Respaldo tapizado solo en color negro.
- Asiento en variedad de colores disponibles (consultar catálogo).


## M-75

- Respaldo de estructura plástica tapizada en malla con riñonera de polietileno ajustable, únicamente en color negro.
- Asiento de triplay de 12 mm. tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de polipropileno.
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 Kg/m³.
- Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
- Base en cromo de 26" de 5 puntas.
- Brazos en polietileno rígido.
- Cabecera en estructura de plástico rígido tapizada en tela o vinil a eleccion (consultar catalogo tapices), con riel de ajuste manual de altura.
- Mecanismo ejecutivo reclinable, ajuste neumático de altura.





CONOCE MAS




E-500



NEGRO



CONOCE MAS




## E-500 / E-510

### RESPALDO ALTO Y BAJO

- Madera de triplay en 12 mm. de espesor, domada y contrachapada.
- Asiento ergonómico en espuma de 5 cms. de espesor y respaldo de 5 cms. de espesor.
- Tapizado en vinil color negro o ivory.
- Brazos fijos en cromo con acojinamiento en vinil color negro o ivory.
- Mecanismo reclinable con altura ajustable y perilla para ajustar la suavidad de inclinación.
- Base estrella de 5 puntas en cromo.




E-500




## E-400 / E-410

### RESPALDO ALTO Y BAJO

- Madera en triplay de 12 mm. de espesor, domada y contrachapada.
- Asiento y respaldo en espuma de 5 cms. de espesor.
- Tapizado en vinil color negro unicamente.
- Brazos fijos de nylon.
- Mecanismo reclinable con altura ajustable y perilla para ajustar la suavidad de reclinación.
- Base estrella de 26" en sillón **E-400** y base de 24" en sillón **E-410** con 5 puntas en nylon color negro.






## BREAK

### RESPALDO ALTO Y BAJO

- Cabecera ajustable.
- Respaldo en malla color negro.
- Asiento tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Asiento con triplay de 12 mm. y hule espuma en asiento de 6 cms. de espesor
- Mecanismo ejecutivo de respaldo reclinable y regulador de tensión.
- Brazos ergonómicos de polipropileno.
- Base ejecutiva en nylon.

\* Todas las partes de plástico son en polipropileno.







## DIN

### RESPALDO ALTO Y BAJO

- Cabecera ajustable (DIN-E).
- Respaldo en malla color negro.
- Asiento tapizado en tela de su elección (consultar catálogo).
- Hule tipo poliuretano de inyección d. 45 kg/m<sup>3</sup>.
- Mecanismo ejecutivo de respaldo reclinable, regulador de tensión y cremallera.

### VISITANTE

- Respaldo en malla color negro.
  - Asiento tapizado en tela de su elección (consultar catálogo).
  - Hule tipo poliuretano de inyección d. 45 kg/m<sup>3</sup>.
  - Base tipo trineo terminado en cromo con brazos.
- \* Todas las partes de plástico son en polipropileno y base en aluminio.





CONOCE MÁS



## E-100

- Casco de madera de pino de 19 mm. en una sola pieza.
  - Tapizado en fina piel nacional, laterales y posterior en vinil.
  - Hule espuma en asiento de 8 cms. de espesor d.30 Kg/m<sup>3</sup>, respaldo de 8 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>.
  - Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
  - Base en cromo de 26" de 5 puntas.
  - Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.
  - Brazos en solera de 2"x1/4" terminado en cromados o pintados.
- \* Disponible en colores negro y café.



CONOCE MÁS



## E-120

- Casco de madera de pino de 19 mm. en una sola pieza.
  - Tapizado en fina piel nacional, laterales y posterior en vinil.
  - Hule espuma en asiento de 8 cms. de espesor d.30 Kg/m<sup>3</sup>, respaldo de 8 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>.
  - Base en tubular redondo de 1 1/2" tipo trineo, con regatones y resbalones de polietileno rígido
  - Brazos en solera de 2"x1/4" terminado en cromados o pintados.
- \* Disponible en colores negro y café.



CONOCE MÁS



## E-53

- Respaldo en bastidor de pino de 1".
- Asiento en multiplay de pino de 19 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d. 30 kg/m<sup>3</sup> y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 26" de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.
- Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



CONOCE MÁS



## E-58

- Casco de madera de pino de 19 mm. de una sola pieza.
- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento de 8 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup> y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>.
- Base en tubular redondo de 1 1/2" tipo trineo, con regatones y resbalones de polietileno rígido.
- Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



## M-150 / M-155

### RESPALDO ALTO Y BAJO

- Estructura en una sola pieza, tubular ovalado en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro o cromado.
- Asiento en aglomerado de 32 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Respaldo tapizado en malla (consultar catalogo tapices).
- Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado d.53 kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
- Base cromada de 26" de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, reclinable con regulador de tensión, sistema de bloqueo y ajuste neumático de altura.
- Brazos en solera de 2"x1/4", terminado en cromo ó en pintura epoxica texturizada.

## M-160

- Estructura en una sola pieza, tubular ovalado en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro o cromado.
- Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado d.53 kg/m<sup>3</sup>.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Respaldo tapizado en malla (consultar catalogo tapices).
- Base metálica de tubo redondo tipo trineo de 1 1/2" cal. 18, cromada
- Brazos en solera de 2"x1/4", terminado en cromo ó en pintura epoxica texturizada.





CONOCE MAS



CONOCE MAS



## E-60/E-70

### RESPALDO ALTO Y BAJO

- Casco de Madera de pino de 19 mm. de una sola pieza.
- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 km/m<sup>3</sup> y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 26" de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.
- Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.

## E-80

### VISITANTE

- Casco de Madera de pino de 19 mm. de una sola pieza.
- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 km/m<sup>3</sup> y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>.
- Base en tubular redondo de 1¼" tipo trineo, con regatones y resbalones de polietileno rígido.
- Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



CONOCE MAS



E-60



CONOCE MAS



CONOCE MAS

## AB-2012

- Estructura en una sola pieza en triplay de 12 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup>, respaldo 4.5 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón ejecutivo.
- Base cromada 26" de 5 puntas.
- Mecanismo tipo de rodilla "knee-tilt" con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático, reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación.
- Brazos en solera de 2"x1/4" cromados y tapizados a su eleccion (consultar catalogo tapices).



## AB-2014


- Estructura en una sola pieza en triplay de 12 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup>, respaldo 4.5 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup>.
- Base en tubular de 1 1/2" tipo trineo cromada o pintada, con regatones en las terminales, resbalones de polietileno rígido.
- Brazos en solera de 2"x1/4" cromados y tapizados a su eleccion (consultar catalogo tapices).

AB-2012

AB-2014



CONOCE MAS



GRIS


## GA-003

### RESPALDO ALTO Y BAJO

- Estructura con marco en respaldo, tubular de acero planchado de 1" cal. 18, doblado en forma ergonomica, travesaños para fijar herraje en tubo planchado de 1" cal. 18 pintado, manerala en la parte posterior para mover el sillón en tubular 1" cal. 18.
- Respaldo en tapiz tensada de vinil en color negro o gris.
- Asiento tapizado en vinil color negro o gris.
- Hule espuma en asiento de 5 cms. de espesor.
- Brazos en tubular de acero elíptico de 1½" cal. 18, cromados, con funda en vinil color negro o gris.
- Pistón ejecutivo en cromo
- Base cromada de 26".
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.



CONOCE MAS



NEGRO


OPERATIVAS



Modelo  
**LK-20CC**



CONOCE MAS



LK-20CC



GRIS

## LK-20CC

- Respaldo tapizado en malla en color negro, gris, naranja o azul.
- Marco en polipropileno color negro, gris, naranja o azul.
- Asiento tapizado en tela color negro, gris, naranja o azul.
- Acojinamiento de poliuretano inyectado de 6 cms. de espesor.
- Mecanismo ejecutivo con sistema de ajuste reclinable.
- Piston ejecutivo negro.
- Base en cromo de 24" de 5 puntas.
- Brazos fijos en polipropileno en color negro, gris, naranja o azul. Conectados al respaldo.
- Cabecera en malla en color negro, gris, naranja o azul.



AZUL



NARANJA


NUEVO



NEGRO



CONOCE MAS



AZUL

## LK-20

- Respaldo tapizado en malla en color negro, gris, naranja o azul.
- Marco en polipropileno color negro, naranja, gris o azul.
- Asiento tapizado en tela color negro, gris, naranja o azul.
- Acojinamiento de poliuretano inyectado de 6 cms. de espesor.
- Mecanismo ejecutivo con sistema de ajuste reclinable.
- Piston ejecutivo negro.
- Base en cromo de 24" de 5 puntas.
- Brazos fijos en polipropileno en color negro, gris, naranja o azul. Conectados al respaldo.



NEGRO



NARANJA




GRIS

LK-20



CONOCE MAS



LK-17N



## LK-17N


- Respaldo de estructura en polipropileno color negro.
- Tapizada en malla color negro.
- Asiento en triplay 12 mm, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo).
- Aglutinado en asiento de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m<sup>3</sup>.
- Piston secretarial.
- Base en nylon 24" de 5 puntas.
- Brazos de polietileno rígido en color negro.
- Mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura.


## LK-18N

- Respaldo y asiento de estructura en polipropileno color negro.
- Tapizada en malla color negro.
- Asiento en triplay 12 mm.
- Tapizado en color negro.
- Aglutinado en asiento de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m<sup>3</sup>.
- Base eclipse tipo trineo en color negro.
- Brazos en polietileno rígido en color negro.



CONOCE MAS





## LK-07

- Respaldo en poliuretano en color negro, tapizado en malla negra únicamente.
- Asiento en hule espuma ergonómico en 5 cms d.24 kg/m<sup>3</sup>, tapizado en color negro de linea **(retapizado en variedad de color sin costo adicional)**.
- Mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, de bloqueo y ajuste de altura.
- Pistón ejecutivo con cubierta telescópica.
- Base en cromo de 24" de 5 puntas.
- Brazos en polipropileno tipo "T".



## LK-07B

- Respaldo en polipropileno en color blanco, tapizado en malla color negro o gris.
- Asiento en hule espuma ergonómico en 5 cms. d.30 kg/m<sup>3</sup>, tapizado en tela color negro, oxford o rojo.
- Mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, de bloqueo y ajuste de altura.
- Piston ejecutivo.
- Base en nylon en color blanco de 24" de 5 puntas.
- Brazos ergonómico en polipropileno fijos en "T", color blanco.



## LK-07G


- Respaldo en polipropileno en color gris, tapizado en malla color negro o gris.
- Asiento en hule espuma ergonómico en 5 cms. d.30 kg/m<sup>3</sup>, tapizado en tela color negro, oxford o rojo.
- Mecanismo ejecutivo, sistema de ajuste de altura.
- Piston ejecutivo.
- Base en nylon en color gris de 24" de 5 puntas.
- Brazos ergonómico en polipropileno fijos en color gris.



LK-07



CONOCE MAS



LK-15



## LK-15

- Respaldo de estructura en polipropileno color negro.
- Tapizada en malla color negro.
- Asiento en triplay 12 mm.
- Tapizado en color negro.
- Aglutinado en asiento de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón secretarial con cubierta telescópica
- Base en nylon 24" de 5 puntas.
- Brazos en polietileno rígido en color negro
- Mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura.


34 operativa


## LK-16

- Respaldo de estructura en polipropileno color negro.
- Tapizada en malla color negro.
- Asiento en triplay 12 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo).
- Aglutinado en asiento de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m<sup>3</sup>.
- Base de trineo en cromo de acero tubular de 1", con regatones en terminales, calzador media luna de polipropileno rígido en color negro.
- Brazos en polietileno rígido en color negro.



CONOCE MAS






## AB-20

- Marco en polipropileno color negro.
- Tapizado en malla únicamente en color negro.
- Asiento tapizado en tela color negro de línea **(retapizado en variedad de colores sin costo adicional)**, con tapa de polipropileno.
- Hule espuma inyectado de 5 cms. de espesor d.53 Kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón ejecutivo.
- Base de nylon de 26" de 5 puntas.
- Brazos en polipropileno color negro, codera acojinada y ajuste de altura.
- Mecanismo synchro con 3 posiciones de bloqueo anti-shock y perilla de regulación.





CONOCE MAS




## AB-60

- Repaldo tapizado en malla en color negro.
- Marco en polipropileno color negro.
- Asiento tapizado en tela color negro de línea (opcion a tela de catalogo de tapices).
- Hule espuma de alta densidad de 30 kg/m<sup>3</sup>.
- Mecanismo ejecutivo simple sin bloqueo.
- Brazos fijos en poliuretano color negro.
- Piston ejecutivo.
- Base en nylon de 26" con rodajas tipo yoyo en nylon.



AB-60





## AD-600

- Respaldo y asiento con hule espuma en densidad de 28g/m3.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices).
- Marco en colores negro o blanco.
- Mecanismo tipo banco, ajuste neumático de altura.
- Base cromada de 22" de 5 puntas.





CONOCE MÁS



CONOCE MÁS

## M-60E

- Respaldo en plástico rígido, tapizada en malla únicamente en color negro.
- Asiento de triplay de 12 mm, con tapa de polipropileno, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 Kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base cromada de 26" de 5 puntas.
- Brazos fijos de polietileno rígido.
- Mecanismo ejecutivo simple sin bloqueo.



## M-50

- Asiento de triplay de 12 mm, y con hule espuma de 5 cms, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo).
- Respaldo en plástico rígido, tapizado en color negro de línea.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon 24" de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, ajustable de altura, con cubre solera en plástico para respaldo.
- Brazos en polipropileno rígido.



CONOCE MÁS



## E-50

- Respaldo en bastidor de pino de 1".
- Asiento en multiplay de pino de 19 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup> y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 26" de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, con sistema de bloqueo y ajuste neumático de altura.
- Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



CONOCE MÁS

## E-90N

- Diseño ergonómico.
- Asiento en madera de triplay de 12 mm.
- Respaldo en plástico rígido, con tapa de polipropileno.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices).
- Hule espuma en respaldo de 5 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>, asiento en poliuretano inyectado de 5 cms. espesor d.53 kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, herraje de doble palanca de control, sistema de contacto permanente, ajuste neumático de altura, ajuste de altura de respaldo, ajuste de inclinación de respaldo.
- Brazos ajustables de altura en polipropileno rígido.



CONOCE MÁS



## A-116

- Diseño ergonómico.
- Asiento en madera de triplay de 12 mm.
- Respaldo en plástico rígido, con tapa de polipropileno.
- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma de poliuretano inyectado de 55 kg/m<sup>3</sup>, con espesor de 7 cms. en asiento y respaldo.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial.



CONOCE MÁS

## A-118

- Diseño ergonómico.
- Asiento en polipropileno color negro.
- Respaldo en plástico rígido, con tapa de polipropileno.
- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 Kg/m<sup>3</sup> y respaldo d.20 kg/m<sup>3</sup>.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste neumático de altura, ajuste de profundidad de respaldo con cubre solera en plástico para respaldo.





CONOCE MÁS



- verde
- vino
- azul
- mostaza
- negro



## PL-32

- Respaldo y asiento con diseño ergonómico en polipropileno con un espesor de 4.60 mm, sin tapiz.
- Estructura en respaldo de tubo redondo de 7/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste de altura.



- azul
- rojo
- naranja
- amarillo
- verde



## PL-21

- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo de una sola pieza, sin tapiz.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste neumático de altura.



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde



## PL-19A / PL-19B

- Asiento y respaldo en una sola pieza en plástico de polipropileno.
- Pistón secretarial en **PL-19B** y pistón cajero en **PL-19A**.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste neumático de altura.
- Aro de nylon en **PL-19A**



- gris
- negro
- azul



## STUDIO

- Asiento en polietileno de alta densidad, con protección UV, insertos ¼ - 20x13 mm.
- Retardante de flama grado UL 94HB, 100% reciclable.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo cajero, ajuste neumático de altura.

# VISITANTES



GRIS



NEGRO



BLANCO



AMARILLO

Modelo  
**AR-2017**



CONOCE MAS



## AB-750

- Respaldo y asiento con diseño ergonómico, con hule espuma en asiento de 4 cms. de espesor y triplay de 12 mm, respaldo de 3 cms. de espesor y aglomerado de 16 mm, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices)

- Estructura metálica en tubo redondo de 5/8" cal. 18 en patas, en travesaño delantero redondo 5/8" cal. 18 y en respaldo de tubo redondo 3/4" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.

- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar ralladuras en piso.

NUEVO




AB-750





VERDE



BLANCO



NEGRO

## AR-2000

- Respaldo y asiento en polipropileno de una sola pieza, con protección UV.
- Patas en plástico en color negro.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar rayaduras en piso.

\*\*Silla **NO ESTIBABLE**

- gris 
- blanco 
- verde 
- negro 



GRIS



CONOCE MAS



## PL-30



- Respaldo y asiento con diseño ergonómico en polipropileno con un espesor de 4.60 mm, sin tapiz.
- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar ralladuras en piso.

-  verde
-  vino
-  azul
-  mostaza
-  negro





CONOCE MAS



CONOCE MAS



## A-600

- Respaldo y asiento en polipropileno, con protección UV.
- Estructura en cold roll de 1/2", terminado en cromo.
- Regaton antiderrapante de nylon, para evitar rayaduras en piso.

**\*\*Silla estibable de 4 pzas.**

- gris
- blanco
- amarillo
- negro
- azul



- gris
- blanco
- negro



## A-600T

- Respaldo y asiento en polipropileno.
- Hule tipo poliuretano de 1 cm. de espesor.
- Tapizado en color negro (**de linea**) o en color a eleccion de nuestro catalogo de tapices.
- Estructura en cold roll de 1/2", terminado en cromo.
- Regaton antiderrapante de nylon, para evitar rayaduras en piso.


**\*\* Silla estibable de 4 pzas.**

A-600

A-600T



CONOCE MAS



## A-630

- Respaldo y asiento en polipropileno, con protección UV.
- Estructura en cold roll de 1/2", terminado en cromo.
- Regaton antiderrapante en polipropileno, para evitar rayaduras en piso.

\*\*Silla **NO ESTIBABLE**

- gris
- blanco
- verde
- negro



A-630



NEGRO

## M-120

- Estructura estibable tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, en respaldo y travesaño de 5/8" en cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo.
- Asiento tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Respaldo con marco de polipropileno y tapizado en malla
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor, d.30 Kgs/m<sup>3</sup>.




GRIS



M-120



CONOCE MAS



CONOCE MAS

## A-200

- Respaldo en polipropileno perforado.
- Asiento en concha en polipropileno, tapizado en color negro (de línea) o en color a elección de nuestro catalogo de tapices.
- Hule espuma en asiento de 5 cms. de espesor y densidad 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Estructura en tubo redondo de 1" cal. 16, terminado en cromo.
- Regaton antiderrapante de nylon color negro, para evitar rayaduras en piso.



- gris humo
- azul
- verde
- negro
- eléctrico
- cherry

## AB-100

- Estructura de 4 patas fabricado con tubo de 7/8 cal. 16. El soporte cuenta con dos travesaños en varilla 1/2" y dos soportes cuadrado 3/4" cal. 18, descansa-pies en tubo pulido de 1/2".
- Estructura terminado en pintura electrostática en polvo para exterior color gris o negro.
- Concha en una sola pieza fabricado en polipropileno de alta densidad.



CONOCE MAS



CONOCE MAS

## A-290

- Estructura estibable tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, en respaldo y travesaño de 5/8" en cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno color negro en asiento y respaldo con tapiz sobrepuesto en asiento variedad de colores (consultar catalog tapices), fijación por medio de grapa a presión.
- Hule espuma en asiento 2 cms. de espesor d.30 Kgs/m<sup>2</sup>.



## A-290 CRL

- Estructura en respaldo en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18, base en cold roll de 1/2" terminado en pintura epóxica texturizada o cromada.
- Respaldo en polipropileno multiperforado en color negro.
- Asiento en polipropileno con tapiz sobrepuesto, con hule espuma de 2 cm de espesor y tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), fijación por medio de grapa a presión.

A-290

A-290 CRL



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS

## A-135

- Estructura estibable tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, en respaldo y travesaño de 5/8" en cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar ralladuras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno en respaldo y asiento.
- Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 Kg/m<sup>3</sup> y respaldo d.20 kg/m<sup>3</sup> o en espuma en poliuretano inyectado de 5 cms. de espesor d.53 kg/m<sup>3</sup>.

## A-140

- Estructura estibable tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, en respaldo y travesaño de 5/8" en cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno en respaldo y asiento.
- Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 Kg/m<sup>3</sup> y respaldo d.20 kg/m<sup>3</sup>, brazos en tubular ovalado de 1" cal. 18 integrada a la estructura.



A-135



CONOCE MÁS

## A-135 CRL

- Estructura en respaldo de tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18, base en cold roll de 1/2" terminado en pintura epóxica texturizada o cromada.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno en respaldo y asiento.
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup> y respaldo 3 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup>.





CONOCE MAS



- negro 
- azul 
- verde olivo 
- gris oxford 

## A-150

- Estructura estibable tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, en respaldo y travesaño de 5/8" en cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz.
- Brazos en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18, integrados a la estructura.



CONOCE MAS







- negro 
- azul 
- verde olivo 
- gris oxford 

## A-145 CRL

- Estructura en respaldo en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18, base en cold roll de 1/2" terminado en pintura epóxica texturizada o cromada.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo.



- negro 
- azul 
- verde olivo 
- gris oxford 

## A-145

- Estructura estibable tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, en respaldo y travesaño de 5/8" en cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada.
- Tapones de polietileno enternales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz.

A-145



CONOCE MÁS



## AB-400

- Estructura estibable, tubular redondo de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Respaldo y asiento en base de aglomerado de 16 mm, tapizada variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 5 cm. de espesor d.24 kg/m<sup>3</sup> y respaldo 3 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>.



CONOCE MÁS



## AB-500

- Estructura estibable en tubular redondo de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada color negro, con brazo integrados.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Base de aglomerado de 16mm, tapizada en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 5 cm. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup> y respaldo 3 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup>.



CONOCE MÁS



## AB-900

- Estructura en cold roll de 3/8", terminado en pintura epóxica texturizada.
- Base de aglomerado de 16mm, tapizada en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup> y respaldo 3 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup>.



CONOCE MÁS



## LK-01

- Estructura estibable, tubular redondo de 7/8" cal. 18 en patas y cal. 18 en soporte de respaldo de 7/8", terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 7/8" cal. 18.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices).
- Hule espuma en asiento y respaldo de 4 cms. de espesor d.17 kgs/m<sup>3</sup>.



CONOCE MÁS



## LK-02

- Estructura estibable en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. cal. 18 en patas, soporte de respaldo en cal. 20 tubo redondo de 7/8", terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, tapizado en variedad de colores (consultar catalog tapices).
- Hule espuma en asiento y respaldo 4 cms. de espesor,



CONOCE MÁS



## LK-03

- Estructura estibable en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. cal. 18 en patas, soporte de respaldo en cal. 20 tubo redondo de 7/8", terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizado en variedad de colores (consultar catalog tapices).
- Hule espuma en asiento y respaldo 4 cms. de espesor, asiento y respaldo d17 kgs/m<sup>2</sup>.
- Brazos en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18, integrados a la estructura.



CONOCE MÁS



- negro
- azul
- naranja
- gris



## LK-04

- Estructura estibable en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. cal. 18 en patas, soporte de respaldo en cal. 20 tubo redondo de 7/8", terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar ralladuras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz.



CONOCE MÁS




## LK-05

- Estructura estibable tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, en respaldo y travesaño de 5/8" en cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada.
- Tapones de polietileno enternales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz.
- Brazos en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18, integrados a la estructura.

- negro
- azul
- naranja
- gris



CONOCE MAS



GRIS

- gris 
- blanco 
- verde 
- negro 

## PL-70 MD

### MEDIO

- Respaldo y asiento en polipropileno de una sola pieza con protección UV.
- Estructura metálica en tubo redondo de 3/4" con terminado conico de 3/8", terminado en pintura color negro.
- Regaton nivelador.



NEGRO



VERDE




BLANCO

PL-70MD



VERDE



- gris 
- blanco 
- verde 
- negro 

**PL-70**  
*alto*

- Respaldo y asiento en polipropileno de una sola pieza con protección UV.
- Estructura metálica en tubo redondo de 3/4" con terminado conico de 3/8", terminado en pintura color negro.
- Regaton nivelador.



BLANCO



NEGRO

PL-70



CONOCE MAS



CONOCE MAS



## PL-31

- Respaldo y asiento en diseño ergonómico en polipropileno con un espesor de 4.60 mm., sin tapiz.
- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18, en descasa pies de tubo redondo de 3/4" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar ralladuras en piso.

-  verde
-  vino
-  azul
-  mostaza
-  negro





## PL-09

- Estructura metálica en tubo de acero redondo de 1/2" cal. 18 con refuerzo en asiento y descansa pies de tubo redondo de 3/4 cal. 18 y soporte en respaldo de tubo redondo de 5/8" cal. 18, terminado en pintura epoxica texturizada color negro o aluminio.
- Tapones tipo bola en terminales.
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup> y respaldo 3 cms. de espesor d.20 kg/m<sup>3</sup>, respaldo y asiento en base de aglomerado de 1".
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).



CONOCE MAS



CONOCE MAS



## AD-610

blanco   
negro 

- Respaldo y asiento con hule espuma en densidad de 28g/m3.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices).
- Estructura en tubular redondo de 22" en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada, en color negro o cromo.
- Marco en colores negro o blanco.



blanco   
negro 

## AD-620

- Respaldo y asiento con hule espuma en densidad de 28g/m3.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices).
- Estructura en tubular redondo de 22" en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada, en color negro o cromo.
- Marco en colores negro o blanco.

AD-610

AD-620



CONOCE MÁS



- gris 
- negro 
- azul 

## SPIDER

- Asiento en polietileno de alta densidad, con protección UV, insertos 1/20 x 13 mm, retardante de flama grado UL 94HB, 100% reciclable.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en tubo redondo de 7/8" de 5 puntas, con descansapies integrado, terminado en pintura color aluminio o negro.
- Mecanismo banco, ajuste neumático de altura.



CONOCE MÁS

## AI-02

- Diseño ergonómico.
- Asiento y respaldo en poliuretano compacto suave.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste neumático de altura.
- \*\*Disponible únicamente en color negro.**



CONOCE MÁS



BAJO



ALTO



## AI-02A

- Asiento con base de aglomerado de 16mm, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 Kg.
- Sistema de elevacion en dos presentaciones: *pistón cajero* y *pistón secretarial*.
- Base en nylon de 22" de 5 puntas.
- Descansapies en modelo **ALTO** de nylon.
- Mecanismo secretarial con ajuste neumático de altura.



CONOCE MÁS

BAJO



ALTO



## AI-06A

- Diseño ergonómico.
- Asiento de poliuretano compacto suave.
- Sistema de elevacion en dos presentaciones: *pistón cajero* y *pistón secretarial*.
- Base en nylon de 22" de 5 puntas.
- Descansapies en modelo **ALTO** de nylon.
- Mecanismo cajero con ajuste neumático de altura.
- \*\* Disponible únicamente en color negro.**



CONOCE MÁS



2 plazas

**USO PESADO**



4 plazas



3 plazas

## AE-21T

- Banca TANDEM 2P, 3P o 4P.
- Capacidad de 150 kgs. por asiento.
- Cuerpo fabricados a base de lamina de acero rolado en frío cal. 18, con doble curvatura en los extremos, soporte horizontal fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío cal. 14, pata.
- Descansa brazos fabricados en lamina de acero rolado en frío cal. 18.
- Tapicería con hule espuma 2.5 cms. de espesor en densidad 30kg/m<sup>3</sup>.
- Tapizado en vinil color negro unicamente.
- Regatones de goma en color negro.



CONOCE MAS



CONOCE MAS

## AE-17


- Banca TANDEM 2P, 3P o 4P.
- Capacidad de 110 kgs. por asiento.
- Cuerpo fabricados a base de lamina de acero rolado en frío cal. 18, con doble curvatura en los extremos, soporte horizontal fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío cal. 14.
- Pata y descansa brazos fabricados en lamina de acero rolado en frío cal. 18.
- Asiento y respaldo ensamblados en patas y soporte por medio de anclajes de aluminio con embellecedores de aluminio pulido, soporte horizontal ensamblado con sujetador de estructura en lamina de acero en frío cal. 12 totalmente armada.

AE-17



3 plazas

**USO LIGERO**



4 plazas



2 plazas

60 bancas



**USO PESADO**

3 plazas



4 plazas

## AE-19

- Banca metálica reforzada de 3P o 4P.
- Capacidad de 150 kgs. por asiento.
- Cuerpo fabricados a base de lamina de acero rolado en frío cal. 18, soporte horizontal fabricado en perfil triangular de acero mejorando su refuerzo, rolado en frío cal. 14.
- Pata y descansa brazos fabricados en lamina de acero rolado en frío cal. 18.
- Asiento y respaldo ensamblados en patas y soporte por medio de anclajes metalicos, soporte horizontal ensamblado con sujetador de estructura en lamina de acero en frío cal. 12 totalmente armada.

AE-19



CONOCE MAS



CONOCE MAS

## PL-30

- Respaldo y asiento con diseño ergonómico.
- Estructura metálica, travesaño de asiento en tubo redondo de 3/4" cal. 18, en respaldo en tubo redondo de 7/8" cal. 18, larguero en tubo rectangular de 3"x1 1/2" y en patas en tubo rectangular de 1 1/2" cal. 16, refuerzo tipo cartabón en larguero de solera de 1 1/2"x1/8, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Niveladores para ajuste de altura, fabricados en polipropileno color negro.

**\*\* Disponible en 2, 3 y 4 plazas.**



- verde
- vino
- azul
- mostaza
- negro



2 plazas



3 plazas

## A-290

- Estructura con travesaño y patas perfil rectangular de 3"x1 1/2" cal. 18, soporte de respaldo en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
- Niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura.
- Respaldo y asiento con fijación por medio de grapa a presión.
- Hule espuma en asiento 2 cms. de espesor d.30 Kg/m³.
- Tapizado en variedad de colores (consulte catálogo).

**\*\* Disponible en 2, 3 y 4 plazas.**

PL-30

A-290



CONOCE MÁS



## A-135

- Estructura con travesaño y patas en perfil rectangular de 3"x1½" cal. 18, soporte de respaldo en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 16, terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
  - Niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura.
  - Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno.
  - Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 Kg/m² y respaldo d.20 kg/m².
- \*\* Disponible en 2, 3 y 4 plazas.**



- negro
- azul
- verde olivo
- gris oxford

## A-145

- Estructura en travesaño y patas de perfil rectangular de 3x1½" cal. 18, soporte de respaldo en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 16, terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
  - Niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura.
  - Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz.
- \*\* Disponible en 2, 3 y 4 plazas.**



CONOCE MÁS

- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde

## PL-15

- Estructura en travesaño y patas de perfil rectangular de 3"x1½" cal. 18, refuerzo en respaldo de tubular redondo de 5/8" cal. 18 en forma de "U", terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
  - Niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura.
  - Respaldo y asiento en concha de plástica de polipropileno de una sola pieza, sin tapiz.
- \*\* Disponible en 2, 3 y 4 plazas.**





CONOCE MÁS

## ACC-02

• Polipropileno fijación metálica

Compatible con los modelos:

A-118  
A-116  
E-90N



## ACC-600

• Estructura p/paleta desmontable  
• Paleta en melamina o plástico

Compatible con los modelos  
A-600N PL



CONOCE MÁS

## ACC-04

• Polipropileno fijación metálica

Compatible con los modelos:

A-118  
A-116  
E-90N



## ACC-03

• Kit Cajero  
– Nylon  
– Cromo



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS

## ACC-06

• Polipropileno fijación metálica

Compatible con los modelos:

A-116  
E-90N




## BASE ECLIPSE

• Compatible con modelos:

LK-07  
LK-15  
LK-17

\* EN COLOR NEGRO o CROMADO



# Línea ESCOLAR



**NUEVO**



**PL-750**

- Respaldo y asiento con diseño ergonómico, con hule espuma en asiento de 4 cms. de espesor y triplay de 12 mm., respaldo de 3 cms. de espesor y aglomerado de 16 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices)
- Estructura metálica en tubo redondo de 5/8" cal. 18 en patas, en travesaño delantero redondo 5/8" cal. 18, en respaldo de tubo redondo 3/4" cal. 18 y en paleta de tubo redondo 7/8" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar ralladuras en piso.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



CONOCE MAS



## PL-120

- Respaldo y asiento con diseño ergonómico, asiento con hule espuma en asiento de 5 cms. de espesor d. 30 kgs/m<sup>2</sup>, con tapa de plástico de polipropileno y tapizado en variedad de colores y respaldo de malla en variedad de colores (consultar catalogo tapices)
- Estructura metálica en tubo ovalado de 15x29 cal. 18 en patas, en respaldo de tubo ovalado 15x29 cal. 16, canastilla en varilla pulida de 1/4", en paleta de tubo redondo 1" cal. 18 y refuerzo de paleta en tubo redondo de 5/8" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar ralladuras en piso.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.

**NUEVO**





CONOCE MÁS



CONOCE MÁS

# NUEVO

## A-600NP

NP: Negro, Plástico

- Respaldo y asiento con diseño ergonómico en polipropileno, en colores blanco, gris, negro, amarillo y azul.
- Estructura en cold roll de 1/2" y en paleta abatible en tubo redondo de 7/8" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar ralladuras en piso.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.

- gris
- blanco
- amarillo
- negro
- azul



PALETA DESARMABLE

PUPITRE USO LIGERO

ESTRUCTURA UNICAMENTE EN COLOR NEGRO



PALETA DESARMABLE

ESTRUCTURA UNICAMENTE EN COLOR NEGRO

PUPITRE USO LIGERO

- gris
- blanco
- negro

# NUEVO

## A-600NPT

NPT: Negro, Plástico, Tapizado

- Respaldo y asiento con diseño ergonómico en polipropileno, en colores blanco, gris & negro
- Asiento en hule tipo poliuretano de 1 cm. de espesor y tapizado en color negro (de línea) o en color a elección de nuestro catalogo de tapices.
- Estructura en cold roll de 1/2" y en paleta abatible en tubo redondo de 7/8" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar ralladuras en piso.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



CONOCE MÁS



- gris humo
- azul
- verde
- negro
- eléctrico
- cherry

## AB-100

- Estructura de 4 patas fabricado con tubo de 7/8 cal. 16. El soporte cuenta con dos travesaños en varilla 1/2" y dos soportes cuadrado 3/4" cal. 18, descansa-pies en tubo pulido de 1/2".
- Estructura terminado en pintura electrostática en polvo para exterior color gris o negro.
- Concha en una sola pieza fabricado en polipropileno de alta densidad.



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde

## ST-01

- Estructura tubo redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color aluminio.
- Concha de polipropileno en colores negro y azul.
- Regatón en polietileno de alto impacto tipo bola internos color negro.



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde

## PL-13

- Estructura en tubular redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro.
- Concha de polipropileno sin tapiz.
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde

## PL-15

- Estructura en tubular redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro.
- Concha de polipropileno sin tapiz.



CONOCE MÁS





CONOCE MÁS



- azul
- verde
- naranja
- rojo
- amarillo



### PL-17 kinder

- Estructura tubular redondo en patas, travesaño y refuerzos de 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro
- Concha de polipropileno sin tapiz.



CONOCE MÁS



- azul
- verde
- naranja
- rojo
- amarillo



### PL-18 preescolar

- Estructura tubular redondo en patas, travesaño y refuerzos de 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro
- Concha de polipropileno sin tapiz.



CONOCE MÁS



- gris
- negro
- azul



### LAB

- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18 en patas, tubo redondo de 5/8" cal. 18 en descansa pies y solera de 1/8 x 1", terminado en pintura epoxica, colores en negro y aluminio.
- Asiento en polietileno de alta densidad, con protección UV, insertos 1/4-20x13 mm., retardante de flama grado UL 94HB, 100% reciclable.



CONOCE MÁS



### AB-807M

- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18, descansa pies con tubo redondo de 5/8" cal. 18, pintura epoxica en color negro.
- Asiento en madera de pino natural de 1a. calidad de 16 mm., terminado en barniz resistente.



CONOCE MÁS



## SS-30

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento remachados, en multiplay de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente, sin tapiz.
- Sujeción de asiento y respaldo con remaches tipo pop, regatones en polietileno de alta densidad.
- Tapón cuadrado color negro.
- Canastilla con rejilla de acero pulido de 1/4" soldada, travesaños en tubular redondo de 5/8" cal. 18.



CONOCE MÁS



## SP-20 kinder

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento remachados, con multiplay de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente, sin tapiz.
- Sujeción de asiento y respaldo con remaches tipo pop.
- Regatones en polietileno de alta densidad tapón cuadrado color negro.
- Canastilla con rejilla en varilla de acero pulido de 1/4" y travesaños en tubular de acero de 5/8 cal. 18.



CONOCE MÁS



## SK-10 preescolar

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento remachados, con multiplay de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente sin tapiz.
- Sujeción de asiento y respaldo con remaches tipo pop.
- Regatones en polietileno de alta densidad tapón cuadrado color negro.



CONOCE MÁS



## PS-40

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18 con soporte en paleta de tubo 1" cal. 18, refuerzo en tubo 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento remachado en multiplay de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente, sin tapiz.
- Canastilla con rejilla de acero pulido de 1/4" soldada, travesaños en tubular redondo de 5/8" cal. 18.
- Paleta en madera de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente, medida 60x35 cms.



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



## PL-300

- Estructura en tubular redondo de 7/8" cal. 18, travesaños de asiento en tubo de 3/4 cal. 18, canastilla en pulido de 1/4" y redondo de 5/8 cal. 18, terminada en pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento con diseño ergonómico en polipropileno.
- Regatones en polietileno de alto impacto tipo bola internos color negro.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



- verde
- vino
- azul
- mostaza
- negro



- gris humo
- azul
- verde
- negro
- eléctrico
- cherry

## PL-100

- Estructura de 4 patas fabricado con tubo de 7/8 cal. 16. Soporte cuenta con dos travesaños en varilla 1/2" y dos soportes cuadrado 3/4" cal. 18, descansa-pies en tubo pulido de 1/2".
- Estructura terminado en pintura electrostática en polvo para exterior color gris o negro.
- Concha en una sola pieza fabricado en polipropileno de alta densidad.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde



## PL-11

- Estructura en tubular redondo en patas de 1" cal. 18, respaldo en tubo redondo de 5/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18 y refuerzos en tubo redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro, con refuerzo en patas de 1" cal. 18.
- Concha de polipropileno, diseño ergonómico.
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde



## PL-820

- Estructura en tubular redondo en patas de 1" cal. 18, respaldo en tubo redondo de 5/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18 y refuerzos en tubo redondo de 1" cal. 18, soleras de 1/8" x 3/4", pintura epoxica texturizada, color negro, con refuerzo en patas de 1" cal. 18.
- Concha de polipropileno, diseño ergonómico.
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en melamina de dos caras en 19 mm. en color blanco con canto rígido en PVC, medida 56 x 40.



CONOCE MÁS



- azul
- verde
- naranja
- rojo
- amarillo



## PL-825 infantil

- Estructura en tubo de acero redondo de 1" cal. 18 con refuerzo en tubo de acero de 3/4" cal. 18 y tubo de acero redondo de 5/8" cal. 18 y solera de 1/8" x 3/4", pintura epoxica texturizada en color negro.
- Concha de polipropileno, diseño ergonómico.
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en melamina de dos caras en color blanco de 19 mm. de espesor con canto rígido de PVC, medida de 40% x 45% cms.



CONOCE MÁS



## AB-800

- Estructura en tubo redondo de 1" cal. 18 combinado tubo redondo de 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento en madera de aglomerado de 19 mm. tapizado.
- Hule espuma en asiento y respaldo de 5 cm. de espesor, asiento d.30 kg/m² y respaldo d.20 kg/m².
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



CONOCE MÁS



## AB-800PT

- Estructura en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, respaldo y travesaño en 5/8" cal. 18, terminada en pintura epoxica texturizada color negro, con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Asiento y respaldo, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno.
- Hule espuma en asiento y respaldo de 5 cms. de espesor, asiento d.30 kg/m<sup>2</sup> y respaldo d.20 kg/m<sup>2</sup>.
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



CONOCE MÁS



## AB-810M

- Estructura en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, respaldo y travesaño en 5/8" cal. 18, terminada en pintura epoxica texturizada color negro, con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Asiento y respaldo, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno.
- Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 kg/m<sup>2</sup> y respaldo d.20 kg/m<sup>2</sup>.
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en lamina de acero cal. 20, terminada en pintura epoxica color negro, medida 47x31.




CONOCE MÁS



## AB-800P

- Estructura en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, respaldo y travesaño en 5/8" cal. 18, terminada en pintura epoxica texturizada color negro, con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Respaldo y asiento con diseño ergonómico en polipropileno.
- Canastilla con varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.




CONOCE MÁS



## AB-805M

- Estructura en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en cal. 18 y en patas de cal. 16, respaldo y travesaño en 5/8" cal. 18, terminada en pintura epoxica texturizada color negro, con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Respaldo y asiento con diseño ergonómico, polipropileno.
- Canastilla con varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en lamina de acero cal. 20, terminada en pintura epoxica color negro, medida 47x31.





## PP-01

· Paleta de polipropileno soplado

\*\* Compatible con modelos:

PL-100  
PL-11  
AB-800  
AB-800PT  
AB-800P

\*\*Unicamente lado DERECHO




## PP-02

· Paleta de polipropileno inyectado

\*\* Compatible con modelos:

PL-100  
PL-11  
AB-800  
AB-800PT  
AB-800P

\*\*Unicamente lado DERECHO



## MS-240

- Estructura en tubo rectangular de 2¼"x3/4" en cal. 18.
- Tapón bola 1" (manufacturado) color negro y tapón lunoto.
- Pintura epoxica texturizada en color aluminio y con descansa-pies a una altura de 32 cms.
- Cubierta en melamina de 16 mm. en color blanco con canto rígido en PVC de color negro, medida de 64½x40 cms.



CONOCE MÁS



## MR-210

- Estructura metálica de acero en tubular rectangular de 2" x 1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color negro.
- Cubierta en melamina blanca dos caras en 19 mm. de espesor con canto rígido de PVC.



## MR-210P

- Estructura metálica de acero en tubular rectangular de 2" x 1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color negro.
- Cubierta en Polipropileno, con medida de 120x60 cms.



### CUBIERTAS

- rojo
- naranja
- amarillo
- verde
- azul

### ESTRUCTURAS

- rojo
- amarillo
- verde
- azul
- negro
- gris



## MT-220 / MT-220P

- Estructura metálica de acero en tubular rectangular de 2" x 1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color negro.
- Cubierta en melamina blanca dos caras en 19 mm. de espesor con canto rígido de PVC.
- Cubierta en MT-220P de polipropileno, con medida de 120/64x60 cms.

### CUBIERTAS

- rojo
- naranja
- amarillo
- verde
- azul

### ESTRUCTURAS

- rojo
- amarillo
- verde
- azul
- negro
- gris



CONOCE MÁS



### ESTRUCTURAS

### CUBIERTAS

- rojo
- naranja
- amarillo
- verde
- azul

- rojo
- amarillo
- verde
- azul
- negro
- gris



## MC-200 / MC-200P

- Estructura metálica de acero en tubular rectangular de 2" x 1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color negro.
- Cubierta en melamina blanca dos caras en 19 mm. de espesor con canto rígido de PVC.
- Cubierta en MC-200P de polipropileno, con medida de 80x60 cms.

